

井盖切割机厂家圆周切割机井盖修补好帮手

产品名称	井盖切割机厂家圆周切割机井盖修补好帮手
公司名称	山东路得威工程机械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:路得威 型号:RWYQ11 行走方式:手推式
公司地址	济宁市高新区黄王路以北、黄金大道以西
联系电话	18505477370

产品详情

RWYQ11C窨井盖圆周切割机技术参数

工作	
速度	50cm/min
行走方式	手推式
切割直径	1200/1500mm
切割深度	0-150mm
装配锯片	SR600mm
装配孔径	50mm
水箱容量	33L

发动机	
型号	KM186F
尺寸规格	
总长	1830mm
总宽	1620mm
总高	900mm
重量	
工作重量	225kg

RWYQ11窨井盖圆周切割机技术参数

发动机	
-----	--

工作	
速度	50cm/min
行走方式	手推式
切割直径	1200/1500mm
切割深度	0-150mm
装配锯片	SR600mm
装配孔径	50mm
水箱容量	33L

型号	HONDA GX390
尺寸规格	
总长	1830mm
总宽	1620mm
总高	900mm
重量	
工作重量	215kg

RWYQ22窨井盖圆周切割机技术参数

工作		启动方式	电启动
工作方式	液压传动	功率	21hp/3600rpm
切割方式	遥控操作	燃油消耗量	313g/kwh
切割直径	760-1880mm	燃油箱容积	14L
切割深度	120mm	尺寸规格	
锯片直径	400mm	外形尺寸	1220x1020x1700
水箱容量	50L	工作重量	
发动机		机器重量	470kg
型号	HONDA GX830	最大工作重量	560kg
类型	汽油机,空冷四冲程,OHV,双缸		

RWYQ21窨井盖圆周切割机技术参数

工作		启动方式	电启动
工作方式	机械式	功率	21hp/3600rpm

切割方式	遥控操作	燃油消耗量	313g/kwh
切割直径	760-1880mm	燃油箱容积	11L
切割深度	145mm	尺寸规格	
锯片直径	400mm	外形尺寸	1220x1020x1700
水箱容量	60L	工作重量	
发动机		机器重量	440kg
型号	HONDA GX630	最大工作重量	510kg
类型	汽油机,空冷四冲程,OHV,双缸		

公司拥有多种款式井盖切割机，适用于井盖修补，更美观大方！

[遥控式井盖切割机施工视频](http://v.youku.com/v_show/id_XMTYwMzI2NTQwNA==.html)：http://v.youku.com/v_show/id_XMTYwMzI2NTQwNA==.html

公司主要产品：

地坪施工机械：伸臂式激光整平机、手扶式激光整平机、驾驶式激光整平机、遥控式激光整平机、透水整平机、框架式整平机、振动尺、刮平尺混凝土抹光机、凿毛机、抛丸机、铣刨机等

市政施工机械：喷雾降尘机、窨井盖圆周切割机、路缘石成型机、路面切割机、破碎镐、路面吹风机、钻孔取芯机、移动照明车、喷雾降尘机等

压实铲运机械：4吨压路机、3吨压路机、2吨压路机、1.5吨压路机、1吨压路机、手扶式单轮压路机、手扶式双轮压路机、遥控式压路机、推铲压路机、切边压路机、遥控式沟槽压实机、平板夯

水利施工机械：渠道削坡机、渠道混凝土衬砌机、渠道基层衬砌机、渠道衬砌抹光机、渠道衬砌切缝机

其它机械：箱梁提浆整平机、液压破桩机、开沟机、液压动力站、高压清洗机

[伸臂式激光整平机施工视频](http://v.youku.com/v_show/id_XMTYzNTAwNzIxMxNg==.html)：http://v.youku.com/v_show/id_XMTYzNTAwNzIxMxNg==.html

（如打不开，可以负责到网页地址栏打开）

[手扶式激光整平机施工视频](http://v.youku.com/v_show/id_XMTYzNjIwOTg5Mg==.html)：http://v.youku.com/v_show/id_XMTYzNjIwOTg5Mg==.html

（如打不开，可以负责到网页地址栏打开）

山东路得威工程机械制造有限公司

联系人：刘传伟（推广部经理）

联系电话：18505477386

QQ：2106880276