

钢直尺检定台

产品名称	钢直尺检定台
公司名称	宁波尧零智能检测仪器科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:钢直尺检定台 型号:钢直尺检定台 钢直尺检定台:钢直尺检定台
公司地址	宁波高新区菁华路188号（甬港现代铭楼）B幢房屋1-148室
联系电话	13486690661

产品详情

一、钢直尺检定台介绍：

钢直尺检定台是尧零智能仪器公司根据现行JJG1-1999钢直尺检定规程设计开发。该检定装置可用于检定钢直尺;是一种带有读数放大镜和温度计的精密刻划金属直尺。在测绘作业中常用于检查图廓点、控制点和坐标网点间距离，在国家水准测量规范中规定作为标准尺进行检定水准标尺之用。其它专业部门亦广泛作为测量和计量直线距离及刻划等使用。 联系电话15901808010，QQ3115425664

二、钢直尺检定台特点：

- 1、三等线纹尺的刻线面不得有划痕、碰伤、锈蚀等现象。刻线应均匀，与尺边垂直且延伸到尺边，不得有断线，重线的现象。
- 2、在检定状态下，通过读数显微镜观察，全程刻线均应清晰。
- 3、三等线纹尺的标尺数码应大小适中，不得影响到刻线，且前后一致。
- 4、三等线纹尺的附件（温度计、放大镜）应齐全，放大镜应成像清晰且在导轨上滑动灵活。
- 5、首次检定的三等线纹尺应达到上述要求，后续检定及使用中检验的允许有不影响计量性能的外观缺陷。
- 6、标识对于新制的三等线纹尺，在尺背凸缘上应标明制造材料、制造厂或厂标、出厂编号；在尺盒上应标明计量器具名称及制

7、设备使用说明书两份、产品合格证一份、装箱单一份、各部件含检定证书。

三、钢直尺检定台详细配置单：

1、三等标准金属线纹尺：0-1000mm 1把 检测报告

a、测量范围:0-1000mm b、放大镜放大倍数：7x/10x c、温度计的分度值：0.5

d、木匣尺寸：长1080mm×宽74mm×高82mm e、全套重量：约5.5Kg f、米尺的分度长度：1020mm

g、米尺的分度值：二斜面为1mm和0.2mm（可估读到0.01mm） h、米尺斜面刃边的不直度 0.1

i、度仪器重量：3Kg j、三等线纹尺尺寸：长1050mm×宽38mm×高63mm

2、表面粗糙度比较样块32块 1套 检测报告

3、一级平尺；2000*200*100mm 1支 检测报告

4、一级塞尺17片/150mm 1把 检测报告

5、半圆盘R=250mm 1支 检测报告

6、一级直角尺；50mm*80mm或者75mm*80mm 1把 检测报告

7、二级平尺 1把 检测报告

8、工具显微镜 25倍 1只 检测报告

9、读数显微镜：20倍 1只 检测报告 联系电话15901808010，QQ31154255664

10、钢直尺检定台 1台

(1) 弹簧;

(2) 抵块;

(3) 升降螺杆;

(4) 调整升降螺母;

(5) 紧定螺丝;

(6) 蝶形螺帽;

(7) 抵块;

(8) 对零调整螺杆;

(9) 被检尺定位板;

(10) 主台板;

(11) 可调台板;

(12) 腿架;

(13) 弹簧等组成。

11、钢直尺可调台

1台