

# 喷砂机价格自动喷砂机价格手动喷砂机价格

产品名称	喷砂机价格自动喷砂机价格手动喷砂机价格
公司名称	东莞迪砂喷砂设备责任有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:迪砂 型号:106P 108P 109P 110P 产品包装:外地一律纸皮,薄膜,再木箱包装物 流发货
公司地址	东莞长安镇乌沙社区兴发南路45号C-106
联系电话	0769-15700865442 13620058944

## 产品详情

移动式喷砂机一般型号有：106p型/108p型/109p型/1立方型/1.5立方型，特殊规格可定做！！

手动喷砂机一般标准型号有：6050型/ 9060型/ 9080型/ 1080型 /1010型/ 1212型/1515型/  
也可按客户要求定做！！！！

产品保修一年，终身维修，广东境内包含运费，送货上门包安装

## 说明

产品名称	半自动喷砂机	产品型号	ds-1080b
产品类型	自动喷砂机	产品功率	0.75kw
工作电压	380w	工作压力	0.6-0.8公斤

外形尺寸	长1400x宽1000x高1980 ( mm )	工作尺寸	长800x宽1000x高1000 ( mm )
主营产品	手动喷砂机，移动开放式喷砂机，推车转盘式喷砂机，液体喷砂机，毛边机，半自动喷砂机，输送式自动喷砂机，转盘间歇式自动喷砂机，履带式自动抛丸机，吊钩式自动抛丸机，通过式自动抛丸机，h型钢板，圆管自动抛丸机，喷砂房，除尘箱设备等。		

- 特点：1、设计新颖。美观大方。结构科学，操作方便。2、采用大滚蓝,一次可装30-50kg,效率高。
- 3、可设定喷砂时间,电机采用变频器控制。
  - 4、两支喷砂头由气缸控制来回摆动,是传统固定式效率的一倍。
  - 5、具备定时自动喷砂，点动定位功能。
  - 6、工件装卸方便，合适小型产品批量生产，操作简单，节省人力资源。
  - 7、滚筒尺寸及喷枪数量可视客户要求设定。

## 优点

- 1.喷砂设备金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；
- 2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；
- 3.喷砂设备可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；
- 4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂设备工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；
- 5.能耗低，费用省；
- 6.喷砂设备不污染环境，省去了环境治理费用；

## 适应范围：

电镀：喷砂前预处理，提高表面附着力

清理：铸造件、冲压件、热处理件去氧化皮、除锈、旧料翻新。

光饰和亚光：所有金属制品、玻璃、塑胶、工艺品、首饰、眼镜、钟表等工件的表面处理

怎么样选择喷砂机：

- 1.要看工件的大小，选择箱式喷砂机、移动喷砂机，以及自动喷砂机；
- 2.要看产品的形状，选择喷砂机的规格，一般一米以下的都有固定的规格，特别大的要订做或选择开放式的。
- 3.对产品表面要求程度，这个具体要看是用干喷或湿喷，如果是干喷的话，磨料的选择就很多，湿喷一般是玻璃砂等。
- 4.喷砂机的一些配件要熟悉，喷砂枪和喷砂手套是经常要换的东西，因为喷砂其实磨损很厉害。

喷砂等级：

不同的喷砂机的喷砂效果是不一样的，所以为了保证喷砂效果达到一定的高度，在喷砂机行业有一定喷砂等级。

1.sa3最彻底清理级表面呈一致的灰白色，有一定的粗糙度以提高涂层的附着力。表面上的油脂、污垢、氧化皮、锈、腐蚀物、氧化物和其他杂质均应彻底清除干净。

2.sa2.5很彻底地清理级表面上所有的油脂、污垢、氧化皮、锈、腐蚀物、旧漆和其他杂质被清除，允许存在由于清理不彻底而出现的阴影或色差，但至少要有95%表面达到sa3的水平，5%表面仅出现轻度色差。

3.sa2较彻底清理级表面上的油脂、污垢、铁锈和其他杂质全部清除，锈、氧化皮和旧漆被清除，允许存在由于锈和氧化皮清除不够彻底而出现的阴影或色差。如果钢材表面已发生点蚀，蚀点深处会存在少量的锈或旧漆。

4.sa1非彻底清理级表面经全面清理，油脂、污垢、松动的锈皮、松动的氧化皮、松动的漆皮被清除，与基材结合牢固的氧化皮、锈、油漆和涂层允许在喷漆清理后残留在表面，表面上出现大量的分布均匀的金属斑点。

#### 一：吸送式喷砂机常见故障

- 1、喷砂枪只出气不出砂，原因分析： 喷砂机出砂口堵塞； 空压机水气大，出砂口潮湿；  
排除方法： 拆下出砂口，清理出杂物； 调大出砂阀门；
- 2、喷砂枪喷砂时逐渐砂量减少，  
原因分析： 出砂口有异物； 喷砂枪内水分多，枪内潮砂多堵住枪头；排除方法： 封死枪头，打开起源，反吹枪膛及吸砂管； 拆开枪头，清理出潮湿砂；
- 3、气压正常打开但喷砂枪不出气不出砂，原因分析：枪头异物堵塞；排除方法：下枪头，倒出异物；
- 4、喷砂时砂量一顿一顿，原因分析：砂量过大；排除方法：调小砂阀；
- 5、喷砂时内部灰尘过大，原因分析：除尘器太小；排除方法：增大除尘器排风量；
- 6、脚踏开关失灵 原因分析：脚踏开关或电磁阀损坏；排除方法：更换电器元件；
- 7、喷砂机四周灰尘大，原因分析：喷砂机漏灰；排除方法：清理并堵漏出灰部位；

产品免费质量保证一年（易损件除外），产品终身维护。  
用户维修，全国范围内48小时到达现场进行维修。  
提供产品更新、功能改进的专业咨询服务。  
建立表面处理设备及产品零部件备仓库，满足用户在维护中更换零部件的需要

我们会结合用户的产品要求推荐最适合的喷砂机器！

**【价格属性等仅供参考，具体来电咨询】**