

美鹰晶亮釉--21世纪欧美流行的汽车美容光亮剂

产品名称	美鹰晶亮釉--21世纪欧美流行的汽车美容光亮剂
公司名称	无锡鑫超汽车用品有限公司
价格	130.00/支
规格参数	品牌:美鹰 型号:M4C001 主要成份:液体硅
公司地址	无锡市石利新村33号一楼
联系电话	086 0510 82020604/82022354 13806173584

产品详情

品牌	美鹰	型号	M4C001
主要成份	液体硅	干燥时间	两个小时
耐冲击性	强	耐湿热性	强

美鹰晶亮釉

美鹰晶亮釉是21世纪欧美最流行的汽车美容光亮剂。该产品内含专利素tempera - flex配方，采用usa高分子亚纳米技术合成。能迅速渗透到油漆表面并迅速固化形成釉面。使油漆表面光亮如镜，清爽如丝；并具有耐高温、防酸雨、防静电、耐摩擦、布擦不掉、水洗不掉、长期不变等特点。该产品用途广泛。在家俱、家用电器、大理石等物体表面作简单擦拭，即刻光亮如新。用该产品在轿车表面作深加工处理，可使旧车变新，新车更亮丽。

“美鹰晶亮釉”系列产品，是集去污、上光、密封漆孔、固化镀釉膜的高科技汽车油漆最新养护产品，它内含专利素“tempera-flex”配方，具有渗透、叠加功能、不怕火、不怕酸、耐高温、耐水洗、抗氧化、抗紫外线、防止沥青、黄沙、排气、碳气、变质禽蛋、树浆、果胶等有害物质对车漆的侵害，是一种无粘性高光泽的全天候持久密封光亮剂。使用期间不需要上蜡，消除了蜡产品对车漆的二次污染。晶亮釉微晶高速冷却，研磨剂是镜面漆技术的专业药剂，连锁配给供应。淘汰了低速冷却研磨的“圈剂”，提高了漆面的饱和度，彻底清除了漆面深层缺陷，达到镜面97%的效果。美鹰晶亮釉是美国格茨兰克化学公司研制生产的第二代汽车漆面密封光亮剂，是目前世界上最优秀的汽车美容光亮精华素。该产品使

用范围广，有密封渗透光亮作用，以纳米效应渗入固化，使该产品像液体水晶一样流动，渗透和密封汽车漆面，使汽车达到长期亮丽如新的效果。美鹰晶亮釉——轰动汽车美容市场的兴奋剂 美鹰晶亮釉是美国格茨兰克化学公司审时度势迅速注入中国汽车美容业的兴奋剂。它依靠科技合成工艺，把化学光亮配方集聚成“tempera-flex”流动釉体，将古老的上光蜡产品挤在市场一角，杜绝汽车上光公害污染，倡导了环保美容新革命，为有车族提供了超值服务。实践证明，这一产品的出现不仅科技含金量高，而且为中国汽车美容产业的发展提供了巨大空间。旧车封釉、返老还童、新车封釉、永葆青春 汽车漆面五星级专业护理 温度再高，高不过火烧 雨酸再酸，酸不过硫酸 耐火耐酸，美鹰晶亮釉 美鹰晶亮釉——21世纪欧美最流行汽车光亮精华素 多少年以来，蜡是汽车增光研磨的唯一选择，但汽车打蜡之后，光泽也只能保持极短时间，就像昙花一现。对于追求时间效率的成功人士来说，确是耗时而又无奈的事情，一直以来，对于如何真正的保护漆面，防止漆面褪色、老化氧化；如何提高漆面的硬度，如何能令漆面抗高温、防紫外线、耐酸雨、耐磨擦，如何使用漆面还原、本色锃亮如新，如何保护新车漆面，如何使漆面光泽时间更持久，是爱车一族长期渴望解决的问题。美国“美鹰晶亮釉”的问世，解除了爱车一族的烦恼，使汽车不打蜡成为现实。“美鹰晶亮釉”是美国格茨兰化学公司的专利产品，能满足当代各种汽车美容的优点；耐高温、耐磨擦、高硬度、防静电不易粘灰尘、抗紫外线、防褪色、防氧化、防老化等等。“晶亮釉”是全天候的汽车漆面保护剂，对新车具有保护性，对旧车具有还原性。“晶亮釉”如液体陶般流动，密封汽车漆面，一次上釉后晶亮照人，手感如丝，效果持续一年之久，真正的一步到位，真正的汽车漆面的“隐形车衣”。

美鹰：

美鹰晶亮釉有何作用？（一）、美鹰晶亮釉作为优质的漆面保护剂，可以有效去除或减少漆面划痕、污点、水痕、喷出的漆、氧化的漆层、沥青、胶、污尘、树液、叶斑、蜡、铅笔痕、圈痕、润滑油、油甚至制动器液体等有害污染物的侵蚀。（二）、美鹰晶亮釉的重要性，在于表面光滑能减少运动中的磨擦。一步到位的密封光亮剂，可以减少不必要的抛光，通过层层叠加使用，减少抛光对漆面，物体表面的损害，同时可以减少或去除褪色，可以有效节约劳动力及时间，可防水抗风沙损伤表漆、解决难以清洗的问题。（三）、美鹰晶亮釉具有渗透性、叠加性、密封、增光、抗划痕的作用。美鹰晶亮釉为什么这么好，它的主要成分及特点是什么？美鹰：（一）、液体硅（即美鹰晶亮釉），作为汽车及其它涂漆或有坚硬表面物体的保护层，它功能多、半透明、绝对稳定、坚硬且美观。（二）、美鹰晶亮釉光亮、华丽含有光泽素与之合成。（三）、美鹰晶亮釉含有研磨素，在用专用工具施工中，可将汽车及其它物体表面氧化形成的凹凸不平进行填充磨平。（四）、美鹰晶亮釉含有的乳化剂是将液体硅进一步稀释形成乳液状增加渗透性。（五）、美鹰晶亮釉含有的平衡剂是充分将七种化学分子达到有机结合。（六）、美鹰晶亮釉含有的固化剂对汽车及物体形成牢固的结合。（七）、美鹰晶亮釉含有的水剂更具有渗透性，从而能够让硅分子与车体达到有机结合。我想知道你们钛镜太阳膜都有哪些特点？美鹰：美鹰钛镜太阳膜产品是美鹰最新推出的一款产品，主要有以下几方面的特点：1、科技。应用最新宇航科技，利用纳米级稀贵金属涂层，透过可见光、阻隔红外线和紫外线；使用世界最先进的隔热膜生产设备，采用最新的磁控溅射工艺，毫厘之间尽显科技魅力；2、环保。所有产品均采用美国环保型、高强度粘合剂和薄膜基材，即使烈日炎炎也不会挥发任何有害气体，全面呵护您和家人的健康；有效降低空调能耗，节省燃油；3、安全。采用美国光学级高标准薄膜基材，极佳的透视性让视野更加清晰开阔，前档膜的透光率全部达到70%，达到美国联邦标准，确保您的驾乘安全；具有超强韧性和拉力的薄膜基材和强力粘合剂，不仅能有效防止玻璃随便的飞溅，而且可以延长车窗爆开的时间，时时刻刻做您的安全卫士。您能介绍一下美鹰的汽车内室清洁养护产品吗？美鹰：内清套装产品采用美国最新技术，采用最新工艺与保密配方研制而成，所有产品均从美国直接进口，经过了美国方面严格的质量认证，原料从纯天然植物中提取，不含任何化学与金属添加物，保证产品在清洁内饰与室内空气的同时，不会对室内进行二次污染。套装产品中的皮革养护与镀膜产品采用水基型环保配方，内含硅树脂与含氟化合物元素，在使产品具备强效的脱胶、去污性能的同时，也有效地保护了皮革的内部纤维组织，为皮革清洁与养护提供最全面的营养配方。其中，皮革滋养护理产品采用了“半透膜”技术，在真皮表层形成的透明膜能使真皮与人造皮自

由呼吸，可以自然维持其必要的湿度平衡。人们常说的美鹰汽车封釉的29条好处都有哪些？美鹰：汽车封釉的29点好处：1、使车漆与外界隔离；2、密封车漆；3、不污染环境，环保产品；4、不溶于水；5、可以增加漆面硬度；6、可以增加漆面亮度；7、可以抗划痕；8、可以耐酸碱；9、可以耐高温（350℃）；10、可以抗氧化；11、可以抗酸雨；12、可以抗紫外线（过滤吸收97%）13、可以防褪色；14、可以渗透漆面；15、可以免除打蜡；16、可以延长车漆寿命；17、可以防静电；18、可以光亮持久（高强度保护层）；19、是美国绝密（化学）配方；20、是美国专利产品；21、是现代汽车打蜡换代升级产品；22、能令你天天开新车；23、让你在朋友面前更有面子；24、让车漆手感如丝、似液体玻璃；25、可以让你的车漆永葆青春；26、可以让车漆清洁透明；27、可以晶莹剔透、光彩照人；28、可以返老还童（旧车变新、新车更靓）；29、美鹰领航、汽车更靓（可以亮丽持久）爱车车漆怎么不亮了，该如何处理？美鹰：（1）、正确进行日常护理。从漆面失光原因的分析中，得知日常护理时洗车不当，擦车不当以及选用的清洗剂、护理剂和清洗护理的方法不当等，均可导致漆面失光，相应地应从这些方面采取措施，即可预防漆面失光。（2）、选装相应装置和采取对应措施，预防失光现象发生。①、加强日常护理，防止漆面失光。②、给停放较长时间的车辆罩上防尘防蚀罩，并选择适合的车库停放。③、加强护理，加装汽车防静电装置，解决汽车运行中形成所谓“交通膜”，防止漆面失光。④、及时护理，消除残存于漆面上的雨滴，防止透视效应的产生。（3）、轻度自然老化及浅划痕导致的失光处理方法。对于此类失光，可先清洗抛光，然后封釉保护，即可恢复漆面光泽。此种护理属于漆面翻新美容。（4）、严重自然老化及透镜效应引起的失光处理方法。对于此类失光，由于漆面损伤严重，应对漆面修复，然后再进行美容处理。属于修复美容。什么是镜面处理？美鹰：镜面处理是一种形象的说法。主要是为了根除汽车烤漆后的疑难杂症，解决汽车烤漆后造成的橘皮、脏点、流泪、处理烤漆接口等问题而进行的技术操作手法。是美鹰独创的一项技术，该技术采用手工水磨或无尘干磨的方法，将漆面高低不平的橘皮打磨到同一高度，形成平整的哑光平面，然后用4500转/分的高速抛光机配合一步晶亮专用研磨剂进行镜面抛光，抛光后漆面无任何细微划痕，无任何圈迹，不漏底漆，整个车漆出现镜子般光亮的效果。镀膜的流程是什么？美鹰：车辆进入工位后，美鹰镀膜的流程分下面几步：（1）、镀膜先把镀膜产品摇晃均匀后，倒入专用镀膜喷枪桶中。然后，一手拿镀膜喷枪，一手拿专用小海绵，一边喷钛镜釉，一边用专用小海绵划圈均匀涂抹车身，直到喷涂、涂抹全车，然后用专用纯毛巾擦净。（2）、除静电10分钟后，用增艳剂除静电，先把增艳剂摇晃均匀，拧上喷头，然后喷涂、涂抹，喷涂过程中，要注意适量、涂抹要均匀，直到喷涂完全车，然后用专用绵毛巾擦净全车。（3）、全车清理镀膜后将车缝隙中残留的研磨剂及未吸收的镀膜产品清除干净。以避免造成车身的不雅观。如有顽固的污垢，可用少量的研磨剂加以清除，使整车清洁光亮，完美无瑕。封釉后的车辆如何来进行检验？标准是什么？美鹰：一、漆面①、划痕施工完成后，漆面在日光灯的照射下，没有细微的划痕。②、亮度施工完成后，漆面犹如陶瓷光泽，晶莹剔透，镜面光泽度数在80~90度左右。③、硬度施工完成后，提升漆面抗划痕的能力。④、手感与滑度施工产品主要成分中含有二氧化硅，有机硅等硅元素，施工后，漆面光泽润滑，似如液体玻璃，手感清凉如丝。二、装饰件及塑料件施工完成后，看这些部件是否完好，表面是否干净，如果不干净，要进行清理。三、车灯、倒车镜、车玻璃等施工完成后，看这些部件是否干净，有没有污垢及手指印等，如果有，要进行清洁。四、轮毂、轮胎等施工完成后，看这些部件是否干净，有没有清洁，是否锈迹等，如果有，要进行清理。眩光（旋光）是怎么产生的？如何去除？美鹰：眩光的产生大部分是由于研磨剂使用不当及毛球不干净造成的，研磨剂所起的是去除氧化层和细微浅划痕的作用，如果研磨剂使用太多，就会造成抛光机旋转不畅，切削力降低，使漆面达不到理想的效果，会形成眩光，另外抛光前，免毛球没有进行很好的清洁，以致在毛球上形成固化的颗粒，因此在抛光时，就会对漆面造成细小划伤形成眩光。处理的方法相应比较简单，使用低速抛光机蘸少量研磨剂，沿着眩光处一下压一下平稳的往边缘处抛，即可达到去眩光的目的。如何识别普通漆与透明漆？美鹰：普通漆与透明漆的识别方法：一是通过目测，透明漆光泽的层次比普通漆要深。二是试验，用湿布蘸一点研磨剂在车身不显眼处磨几下，布上若有颜色，则是普通漆；反之，则是透明漆。在难以目测的情况下，则假设它是透明漆，并按护理透明漆的程序来工作。透明漆出现有两个目的，一是增加漆的亮度和反光度，二是用以保护色漆层。由于透明漆的出现，现有色漆的厚度要比以前薄得多，有些车的色漆薄于千分之一英寸。原来的色彩层不但是美观层，也是保护层，有了透明漆，它只起美观的作用，因而没有必要涂得很厚。透明漆的特点是美观，光泽度很高，但又易出现划痕。如果我们洗车后，用稍有些发硬的毛巾或鹿皮去擦车，结果会发现发丝划痕。透明漆一般含有减少紫外线照射的保护功能，而色漆则不含此功能，只要透明层完好无损，它可有效地延缓色漆的老化，褪色。透明漆护理的好坏，一般是通过“倒影线条”来反应的。拿一张报纸，放在汽车漆前面，若能从透明漆反射的影中读报，说明此车的透明漆有影深，表层也光滑如镜，而普通漆达不到这种效果。美鹰做漆面镜面处理时为什么用美鹰2000号砂纸来进行打磨？美鹰：汽车漆

面打磨一般分为除旧漆研磨，打磨羽状边，上钣金补土及补土研磨，上细补土及补土研磨，上底漆及底漆研磨，中途二道底漆研磨，上面漆及金油，漆面抛光处理八个步骤，美鹰做漆面镜面处理属于汽车漆面打磨中的最后一个步骤，漆面抛光处理环节，主要去除漆面的桔皮等，所用的砂纸在1500号到2000号之间，而美鹰砂纸，性能比较稳定，研磨颗粒正符合美鹰所做漆面镜面处理的要求，而且极大的避免了对车漆本身的损伤，因此美鹰长期以来一直选用美鹰2000号砂纸作为漆面镜面处理的配套产品。鹰艳保护釉有何作用？美鹰：鹰艳保护釉具有除静电，增光的作用，由于在漆面研磨抛光过程中，抛光机转速较快，兔毛球与漆面接触摩擦，容易在车漆表面形成带有正(负)电荷的电离子，当这些电离子长时间停留漆面时，会吸附一些空气中的灰尘颗粒，让漆面布满灰尘，影响漆面光泽度，为了消除漆面的这些正(负)电离子，所以需要用鹰艳保护釉来进行除静电。美鹰封釉为什么要一瓶釉一辆车，一年封六次？美鹰：一瓶釉一辆车，一年封六次是根据美鹰多年的封釉施工操作经验及车主的保养消费习惯来提出的。由于车漆表面经常与空气，特别是环境污染比较严重的城市，车漆为了减少本身固有的衰老及漆面氧化程度，就需要经常的进行保养，而且据统计车主大部分的消费习惯是2~3个月保养一次，因此我们提出一年封六次，通过一年做六次，不仅可以延缓漆面衰老的速度，减少漆面氧化层和划痕，而且还可以达到车主天天开新车的目的，更大程度的体现出车主的形象与层次。一瓶釉一辆车是根据施工操作过程中的使用量来进行确定的，按正常使用情况，一瓶釉可以定量使用六次，次数多了，漆面上所用的产品量不够，达不到保护漆面的效果，次数少了，产品使用太多，增加成本，所以美鹰推出007套餐六瓶装也是基于这方面原因。所以美鹰提出了一瓶釉一辆车，一年封六次的施工理念。