

船用A型帽式空气管头CB3594-94

产品名称	船用A型帽式空气管头CB3594-94
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	200.00/台
规格参数	品牌:飞航 型号:A,AS 材质:铸铁
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

A,AS型帽式空气管头-帽式透气帽-帽式空气帽

Cap type air pipe head cap cap type air cap

A,AS型帽式空气管头是适用于各类船舶和海水钻井平台油水舱使用的一种透气装置。

A型帽式式透气帽/帽式式空气管头 技术协议：

此款帽式式空气管头出厂之前应进行浮球与阀座的密封试验，试验压力为3米水柱高，试验时，浮球应以任意不同的方向和阀座接触，在试验持续5min后，允许有不大的水柱渗漏

A型帽式式透气帽/帽式式空气管头 通常标记为：

公称通径为50mm，按GB2501法兰连接尺寸和密封面的铸铁帽式式空气管头

空气管头 AS50HT CB/T3594-94 压载舱透气帽AS50HT CB/T3594-94

公称通径为65mm，按GB569法兰连接尺寸和密封面的铸铁帽式式空气管头

帽式式空气管头 AS65HT CB/T3594-94 压载舱透气帽AS65HT CB/T3594-94

公称通径为80mm，按GB2501法兰连接尺寸和密封面的铸铁帽式式空气管头

空气管头 AS80HT CB/T3594-94 压载舱透气帽AS80HT CB/T3594-94

公称通径为100mm，按GB2501法兰连接尺寸和密封面的铸铁帽式式空气管头

空气管头 AS100HT CB/T3594-94 压载舱透气帽AS100HT CB/T3594-94

公称通径为150mm，按GB2501法兰连接尺寸和密封面的铸铁帽式式空气管头

空气管头 AS150HT CB/T3594-94 压载舱透气帽AS150HT CB/T3594-94

公称通径为200mm，按GB2501法兰连接尺寸和密封面的铸铁帽式式空气管头

空气管头 AS200HT CB/T3594-94 压载舱透气帽AS200HT CB/T3594-94

公称通径为250mm，按GB2501法兰连接尺寸和密封面的铸铁帽式式空气管头

空气管头 AS250HT CB/T3594-94 压载舱透气帽AS250HT CB/T3594-94

我司生产的压载舱空气管头/压载舱透气帽主要型号有：

特别介绍：不锈钢空气管头-不锈钢透气帽

根据客户要求：

1：空气管头处理本体材质是铸铁的，其余：顶部盖板，侧盖，螺栓均为不锈钢材质

2：空气管头所有材质均为不锈钢材质

CB/T3778-99 测深注入头 甲板测深注入头 测深头