

人体静电释放报警器 人体静电消除球器 消除柱

产品名称	人体静电释放报警器 人体静电消除球器 消除柱
公司名称	南京京甲电子科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:京甲 型号:8805 产品材质:不锈钢
公司地址	南京市六合区大厂兴达路88号A1251室
联系电话	025-57080004 18994044656

产品详情

人体静电消除球装置它采用特制导电塑料材质，有效延长静电泄放时间，安全释放静电能量，在人体静电泄放期间，确保无电击感，无火花产生，彻底消除了因静电引发火灾爆炸事故的隐患。并特制了“请消除人体静电”警示牌，外形美观大方，为企业安全生产提供了有力支撑。

目前，国内广泛应用的静电消除装置都是采用不锈钢金属导体直接接地的方式来消除人体静电。此方式采用的是导体间放电，不可避免地静电放电能量较大，存在着打火放电的极大安全隐患，从安全角度来讲，实际上是增加一处“点火源”。在此，我们建议您采用本安防爆型人体静电释放报警仪，以避免静电危害的产生。

产品功能：

1、彻底解决静电打火的隐患；

2、有效判断人体残留电压是否导除干净；

3、标牌具有鲜明的警示作用，使企业视觉警示系统更加规范；

性能特点：

1、采用导电塑料材质，电阻值在106~109之间，释放电流小，放电时间长，确保不会引发电火花；2、当绿灯亮起时，人体静电电压小于150V，人体静电能量小于0.002mJ，远远小于石油蒸气混合物的最小引火极限0.018mJ，静电电压被基本导除完毕，保证人体静电安全；

3、设有专用接地线与接地桩相连，确保可靠连接；4、内附锂电池，无需外供电，安装简单容易。

使用场合：

静电的产生往往存在油品运输中，储存和装卸这两个环节，以下是产品最常见的使用场所：

1、加油站卸油口；2、储油区入口和储罐的上罐扶梯口处；3、泵房门外；4、发油平台；5、自助加油机旁；6、其他需要消除人体静电的场所，如电子厂、电脑机房、化工品厂房入口处等。

技术参数；1、工作电源：高性能内置锂电池2、休眠电流：<1mA3、工作电流：<5mA4、工作温度：

-40 ~60 5、响应时间：<1s6、接地电阻：55 7、防爆等级：ExialICT4 Gb

8、耐静电压：±20KV9、报警方式：声光报警(>90dB、30cm直线距离测量)

机械参数：1、立杆材质：304不锈钢2、立杆直径：38mm3、立杆壁厚：1.0mm4、产品高度：1m

5、触摸球直径： 90mm 6、安装法兰壁厚：3.0mm 7、接地电缆长度：3m直线PU电缆

产品特点： 1、超低功耗设计，正常使用期间无需更换电池 2、触摸式感应，无机械活动部件
3、整体环氧树脂密封，防腐、防水、防潮 4、防爆触摸球，安全释放静电，人体接触不产生电击感
5、声光报警提示人体与防爆触摸球接触可靠和静电释放完毕

尊敬的客户：

非常感谢您选用我公司“京甲”牌静电溢流产品，我公司产品严格依照产品标准生产制造。本着“诚实守信、合作共赢”的经营理念，我们将为您提供最优质快捷的售后服务，为此我们郑重承诺：

- 1、在正确安装和正常规范使用情况下，我公司产品使用寿命为6年，按国家相关规定产品保修1年半。
- 2、如果您在安装、使用过程中遇到技术问题，请随时咨询拨打我公司售后服务电话：025-57080004，我们将为您提供完善的技术支持。
- 3、如您对我公司产品质量有异议，请联系当地经销商或拨打我公司售后服务电话：025-57080004，我们保证在接到异议后24小时内作出处理意见。若需现场处理的，保证及时派出专业技术服务人员现场处理。
- 4、对因产品设计、制造原因造成的产品质量缺陷，我公司将免费为您更换同类产品，由此产生的费用由我公司承担。
- 5、下列情况依据国家相关规定不在保修赔偿范围：

(1)人为损坏;

(2)不规范安装施工或不正当使用造成的损坏;

(3)和其它品牌产品混用;

(4)因不可抗力因素造成的损坏;

(5)其它非产品自身质量原因造成的损害。

6、产品质量的界定依照国家相关法律规定执行。

一、质量目标

- 1、严格执行国家相关行业标准，保证产品质量，确保在正常运输情况下，保证产品开箱合格率99.8%以上。
- 3、实现质量承诺，让客户放心和满意使用我公司产品，力求客户满意度达99%以上。

二、产品质量承诺

1、我公司所提供的产品，质保期为1年半，质保期内出现质量问题免费维修。超出质保期的维修只收取材料成本费，终身维护。2、所用产品均实行标牌、合格证随行制;3、建立专业的售前售后服务，随时为用户提供专业的技术咨询、专业的售后保障;4、产品或配件在安装、调试过程中，一旦出现问题本着先处理问题再分清责任，以一切满足客户需要为原则;

三、交货承诺

1、严格按照合同规定，履行交货时限，保证所提供产品的完整性，确保客户如期安装使用;2、严格按照合同规定，指定交货地点，交货方式，确保货物的安全性;3、不论订货量大小，我公司承诺将保质保量完成供货任务;

四、售后服务承诺

1、为客

户免费提供产品

安装指导和维护培训;2、保证产

品在5年内使用都正常达到要求;建立客户[档案](#)

，定期进行产品质量跟踪服务;3、建立完善售前、售中、实行本地化服务。解决用户在使用产品过程中遇到技术难题或其他问题时的后顾之忧;4、24小时响应客户需求;5、接到客户故障投诉电话后24小时到位为客户服务;