

# 赛洛捷克数控滚轴混匀仪MX-T6-PRO

产品名称	赛洛捷克数控滚轴混匀仪MX-T6-PRO
公司名称	临沂市盈嘉科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赛洛捷克 型号:MX-T6-PRO 频率:50/60Hz
公司地址	山东省临沂市罗庄区罗六路金湖明珠沿街商铺西19号
联系电话	0539-7829671 18053941081

## 产品详情

美国SCIOLOGEX数控滚轴混匀仪MX-T6-PRO用于混合血液样品，粘性物质和固液悬浮物等，滚动和摇摆两种模式提供高效和安全的混合，适用于预防血液凝固，免疫沉淀等相似应用。

美国SCIOLOGEX数控滚轴混匀仪MX-T6-PRO产品优势如下：  
· 刻度显示速度  
· 滚动和摇摆两种模式以便充分混合  
· 速度可调，最高可达70rpm  
· 连续运转模式

美国SCIOLOGEX数控滚轴混匀仪MX-T6-PRO 技术指标：

型号：	MX-T6-S	MX-T6-Pro
电压[VAC]：	100-240	100-240
频率[Hz]：	50/60	50/60

功率[W] :	25	30
电机 :	直流电机	直流电机
运动方式	滚动和摇摆	滚动和摇摆
振幅[mm]	24	24
最大载重[kg]	4	5
滚轴根数	6	6
滚轴长度[mm]	280	340
速度范围[rpm]	0-70	0-70
速度显示	刻度	LCD
运行方式	连续运行	定时/连续运行

定时	-	YES
时间显示	-	LCD
时间设置范围[min]	-	1-1199
尺寸[D × W × H mm]	450 × 260 × 120	530 × 260 × 120
重量[kg]	4.5	5.1
允许环境温度范围[ ]	5-40	5-40
允许相对湿度	80%	80%
DIN EN60529保护方式	IP21	IP21

美国SCIOLOGEX数控滚轴混匀仪MX-T6-PRO