

摩力32C22指纹密码锁 欧款指纹锁

产品名称	摩力32C22指纹密码锁 欧款指纹锁
公司名称	福州日日红智能科技有限公司
价格	3780.00/把
规格参数	品牌:摩力 型号:32C22
公司地址	福州市台江区五一中路138号金钻公寓3座十层603单元
联系电话	18060689516

产品详情

功能特点：

瑞典FPC公司生物半导体指纹头，型号1011

锌合金材质，通过300吨大型压铸机一铸成型，具备良好的抗破坏能力；

表面采用电积层工艺，多种颜色可选，满足不同客户需求

触屏芯片采用韩国ADS触屏芯片

标准防盗天地杆锁体，换锁无需改孔；可选配大霸王双钩锁体

主锁舌SUS304不锈钢一体精铸成形，防撞，防撬，防拉伸，经久耐用

专业的高安全电子锁体，即使前面板被完全破坏也开不了锁体

提供密码、指纹、卡片、机械钥匙四种开门模式

高安全的组合开门模式和单一开门模式可选

高安全的C级安全机械锁芯

人性化程序设计，中文语音导航，无需说明书

密码+卡片+指纹=总容量为1100个

具有防窃视乱码功能

具有防撬功能（非标配）

具有密封和防滑胶垫

具有后备电池开锁，外接电池标准接口（9V电池）

具有通道锁功能，常开设置简单方便

技术参数：

用户容量	指纹100枚，密码200张，卡片800张
开门方式	指纹、密码，刷卡，钥匙；指纹+密码，卡+密码，指纹+卡组合开锁
密码位数	0-9，10位
密码长度	6-10位数字
密码乱码	具备虚数密码乱码功能

卡片型号	ID卡
钥匙等级	C级高安全钥匙
面板材质	锌合金
执手材质	锌合金
锁舌材质	斜舌，主锁舌，反锁锁舌均为SUS304不锈钢材质
外观颜色	金间金、青古铜、红古铜
执手结构	游离式
天地拉杆	可选
反锁功能	具备机械反锁功能
工作电压	DC6V（4节5号碱性电池）
报警电压	<4.8V
应急电源	9V方块电池
启动时间	<0.5S
静态电流	<45uA
动态电流	<250mA
温度范围	-10 ° C - +50 ° C
相对湿度	20%RH - 80%RH

锁体尺寸	标配：240*24*90，其它尺寸可定制；可选配大霸王双钩锁体；
外面板尺寸	529*77*22
内面板尺寸	380*77*22
适用门厚	40 ~ 110