

山东户外广场高亮度显示屏，户外LED大屏幕

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 山东户外广场高亮度显示屏，户外LED大屏幕 |
| 公司名称 | 济南万惠电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:万惠 型号:P10 |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区舜华北路179号慧园一区12号楼201 |
| 联系电话 | 0531-67803702 13188890698 |

产品详情

济南万惠电子科技有限公司位于济南市高新技术产业开发区，是由济南市工商行政管理局批准设立的专业致力于LED电子显示屏、LED照明、LED亮化，集销售、安装和售后服务为一体的高科技企业。

LED

大屏幕面积均在几十平方米直至上百平方米以上，比传统电子广告媒介大出几倍甚至十几倍，且视角大。

济南万惠户外P10全彩大屏相关技术参数：

| | | |
|------------|--------------------|--------------------|
| 显示屏类型 | PH10全彩色室外LED视频显示屏 | |
| 显示屏尺寸（长×高） | （按16：9或者4：3实际面积计算） | |
| 有效显示面积 | m ² | |
| 单元箱体组成 | 发光像素数量 | 1024个 |
| | 发光点构成 | 1R1PG1PB(1红1纯绿1纯蓝) |

| | | |
|-------------|--------|--------------------------|
| | 发光点间距 | 10mm |
| | 发光点尺寸 | 10mm × 10mm |
| | 单元箱体尺寸 | 0.16M × 0.16M (可根据屏大小定制) |
| | 单元箱体面积 | 0.1024m ² |
| 像素点密度 (分辨率) | | 10000点/m ² |
| 盲点率 | | 小于万分之一 |
| 显示元件 | | 特高亮度像素管 |
| 电路器件 | | 全集成、二层布线 |
| 灰度等级 | | 16.7兆级 |
| 显示颜色 | | 全彩色：1红1纯绿1纯绿 |
| 亮度调节 | | 根据天气情况不同，通过软件16级可调 |
| 最佳观看距离 | | 10M—150M |
| 垂直最佳视角 | | ± 30度 |
| 水平最佳视角 | | ± 60度 |
| 支持模式 | | VGA800 × 600或1024 × 768 |
| 驱动方式 | | 静态扫描 |
| 主频 | | 24兆 |

| | | |
|--------|------|---|
| 画面刷新速度 | | 180帧/秒 |
| 平均功耗 | | 全彩330-440W/m ² |
| 工作电压 | | 220V ± 10% , 50Hz ± 10% |
| 工作温度 | | -20 ° C ~ + 70 ° C |
| 相对湿度 | | 10% ~ 95% |
| 通讯距离 | | 100m (无中继) |
| 屏体重量 | | 约30Kg/m ² |
| 发光点寿命 | | 10万小时以上 |
| 主控系统 | 控制主机 | P4/3.0GHZ/512M/80G/DVI独立显卡/DVD/2*PCI/2*COM/17纯平 |
| | 控制方式 | 与计算机同步显示,点对点,可直接播放图文信息 |
| | 操作系统 | WIN98/WINXP/WIN2000等 |

济南万惠主营 济南LED显示屏 东营LED显示屏 淄博LED显示屏 潍坊LED显示屏 菏泽
 LED显示屏 聊城LED显示屏 泰安LED显示屏 室内高清全彩显示屏 户外电子大屏幕
 户外单色单元板 室内舞台屏 酒店租赁屏 山东LED大屏幕 电子显示屏工程 全彩表贴模组批发
 jnwhled