## 生物质蒸汽锅炉 生物燃料、煤、木柴

产品名称	生物质蒸汽锅炉 生物燃料、煤、木柴
公司名称	北京春来新型环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用燃料:生物燃料、煤、木柴 燃料:生物质锅炉 品牌:春来
公司地址	中国 北京市通州区 潞城镇武窑村
联系电话	86 10 61529690 18910676669

## 产品详情

 适用燃料
 生物燃料、煤、木柴
 燃料
 生物质锅炉

 品牌
 春来
 型号
 WWC

燃烧方式 层燃炉 高压

锅炉用途 工业锅炉 适用范围 工业生产、取暖、蒸饭、

桑拿

结构形式 卧式

生物质成型燃料锅炉,为下吸式气化燃烧锅炉,其工作原理是:

将生物质成型燃料填入锅炉的气化室(也称第一燃烧室),点火后燃料依靠自身的重力逐渐由上部下落到底部,当温度上升到200~300度时,原料中的水分首先蒸发,产物为干原料和水蒸气。温度上升到500~600度时,生物质干原料向下移动进入热解层,挥发分从生物质中大量析出,热解反应析出的挥发分主要有水蒸气、氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、焦油和其它碳氢化合物。在引风机的作用下,可燃气体进入气化燃烧室(也称第二燃烧室)由于空气由顶部进入,可燃气体和氧气的放热化学反应形成火焰,与焦碳共同燃烧。气化燃尽室(也称第三燃烧室)利用螺旋式上升延长了可燃气在气化燃尽室的停留时间,由于大量的燃气在气化燃尽室燃烧使燃尽室的温度上升到1000~1200度,形成热气流,通过热气流辐射到锅炉中的高温热管上,将水迅速加热。热效率高、环保效果好。详见www.chunlaiboiler.com