

## 铁架床研究生铁架床高档铁架床\_湖南百盛家具

产品名称	铁架床研究生铁架床高档铁架床_湖南百盛家具
公司名称	湖南百盛家具制造有限公司
价格	250.00/张
规格参数	品牌:百盛 型号:bs-201 床类:铁架床
公司地址	湖南长沙雨花区环保科技园国际企业中心15栋203
联系电话	073182200176 15802675532/15173139693

### 产品详情

铁架床，全网最低学生床价格210-550元，本工厂常年有现货公司可负责送货上门服务到家.

湖南百盛家具制造有限公司，注册商标：“钻森”，注册资本1008万元，实收资本1008万元，厂房位于长沙市跳马工业园的生产基地面积达10000平方米。铁架床质保5年，质保期内免费更换零部件，公司全国大部分地级市均有办事处，售后有保障让您买着放心用着舒心，现在好多网上公司没有实体,进行倒卖,我公司诚邀客户到我公司验厂参观,客户可避免经济损失.(现公司诚招各地经销商代理商量大从优。)

铁架床 铁架床研究生铁架床高档铁架床\_湖南百盛家具

直销电话：0731-82200176

手机：15802675532/15173139693（直接拨打可享厂家优惠）

联系人：陈经理

qq：3472445800

现在购买，买一送2.

湖南百盛家具制造有限公司专业生产销售定做批发专卖经销铁架床，学生床，上下铺，上下床，铁架子床，双层铁床，学生铁架床，宿舍双人床，双层学生床，学生铁床，员工宿舍上下床，办公用床，学校铁架床，学生床上下铺，员工高低床，上下床铁架床，高低铺，上下床学生床，成人双层床，高低双人床，铁架床双层，铁架上下床，宿舍高低铁床，宿舍高低铁床，学生床公寓床，宿舍床，上下铺铁床架，学生公寓床，部队高低床，学生上下铺床，钢结构上下床，铁床单层，组装床，组合公寓床，职工宿舍床，部队用床，军用床，双层钢架床，双层钢架床，双层钢架床，铁艺床，组合学生床，办公宿舍床，工厂宿舍床，铁架床双层床，铁架双层床，双层床学生床，学生上下铺铁床，员工双层铁床，员工公寓床，员工上下床，双层铁架子床，双层架子床，双层成人上下铺，双层学生床，双层单人铁床，学生床上下铺，学校铁架床，学生上下铺床，学校公寓床，学校上下铁床，上下铺双层铁床，上下铁架床，上下床铁架床，双人铁床，单人铁床，加厚双层铁架床，公寓高低床，公寓铁床，公寓学生床，铁床上下铺，铁床1.8米，铁床上下床，钢结构上下床，钢架高低床，钢管学生床公寓床，部队高低床，组装床，地方学生床，组合学生床，高底床，上下床铁架床，高低铁架床，高低铁床，高低床双层床，高低双人床，高低上下床成人，铁架床上下铺，宿舍上下铁架床，学生铁架床，学生铁架双层床，学生铁床架，学生架子床，学生床厂，学生床公寓床，成人学生床，成人双层床，成人上下铺，宿舍铁床，宿舍学生上下双人床，公司秉承厂家直销、价格最低、保证质量、包调包换的原则，为您提供优质周到的服务。

# 铁架床

一、产品材质：铁艺框架 床板为铁皮床板 如需要实木床板可以联系客服备注

二、宝贝常规尺寸：宽90\*高175\*长200

可定制其它尺寸如：80\*190

90\*200

100\*200

120\*200等

四、材质说明：铁件部分焊接用二氧化碳气体保护焊、钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成。床脚配有防护套，防止噪音，避免刮伤地板。床板为杉木材质，厚度为0.9,上下铺带有扶梯，上下方便。

床架为方管/圆管，立柱管直径40\*40/50\*50/38圆/50圆，床横条40\*25管壁厚0.8-1.2. 床框方管50\*30厚度1.2,立柱厚度有0.8 0.9 1.0 1.2 1.35 1.5 2.0任意挑选。此床非常适合工厂、学校、单位集体宿舍等场所

产品适用于：上下铺双层床、高低铁架床、宿舍公寓床、成人上下铺床、铁艺床钢制床、公寓床带储物柜等。

铁架床/学生床/上下铺/双人床的产品特点：

材质：

1、立柱：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形，立面成型后尺寸为40\*40mm，材料厚度有0.8mm，1.0mm，1.2mm，1.35mm，1.5mm。

2、铁架床规格：高1800\*长1950\*宽900

3、护栏：采用 $\phi$  19\*1.0mm厚优质管材弯制而成

4、床板支撑：采用五根20\*30\*1.0mm厚优质方管制作

5、楼梯：采用20\*30mm方管制作而成，材料厚度为1.2mm,踏板为1.2厚冷轧钢板冲压而成，表面需要凹凸纹路，可以起到防滑作用。

6、蚊帐杆：采用 $\phi$  14\*1.0mm厚优质管材制作而成

7、鞋架：采用20\*30优质管材制作，厚度为1.1mm

8.柜子：主体采用0.8mm厚优质冷轧钢板制作，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而，所有柜底底部均需加调节脚，起到防潮的作用。

9、铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成

10、床板：标配实木板，三合板，厚度有10mm。12mm

## 二、上下铁床的产品特点：

1、铁床经去锈喷粉，高温固化制成，不易脱漆生锈。

2、焊接采用准熔接焊，表面平整光滑，铁床更加美观、耐用、扎实。

3、产品均采用优质冷轧钢板,耐压,强度大,抗冲击不易变形；焊接部分采用,。新型设计，美观大方，防潮防腐。

那在双层铁架床在选购时需要注意什么呢？

### 1、铁架床的床基

一张好床的秘密在于床基，关于床的位置。那么如何鉴别床基的优劣呢？首先要注意的床的质量，铁架床是越重越好，可以搬动铁床，感觉很重，就标明此床质量比较好。

### 2、铁架床的高度

当代人用的床，其实包括铁架床架和床垫两部分。最新趋势对床的要求大致有四点。首先要稳固，不能谁上去有摇晃的感觉。其次，造型要明快，线条直来

直去的床具比拟符合消费者的购买思路。第三，床头的面积有加大的趋势，并且要做出特色。第四，床的高度降低了目前流行的床，加上床垫后很多只有20厘米，而传统的床的高度是40厘米。

### 3、铁架床的安全

一般铁架床上层靠外一边都有护栏，从而降低危险系数，所以选购时需要看清楚是否有护栏。

### 上下床简介

钢制上下床采用钢质床体，床板采用实木多层压缩板，安装都采用螺丝固定，安装完后相对比较结实，其质量基本上都是是在上下床管壁的厚度不同，从0.8mm-1.5mm。2、实木上下床  
现市场上的实木上下床多采用松木或杉木，松木具多，原木不上色，更加环保，安装也相对较多简单。  
3、板式上下床多采用压缩板，喷漆。质量好的味比较小，质量差的味很大。4、子母床（亲子床）上层为单人床，下层加宽是双人床，上面睡小孩，下面可睡两个大人，空间小可采用。现有板式与实木两种材质。

上下床产品采用优质高频焊接钢管，做工精细，经久耐用。保养方法  
运输过程中尽量避免磕碰，防止表面损坏导致柜体锈化。

放置时要轻拿轻放，保持水平，并且要与墙面保持一定距离。

放置的地面要保持干燥，防止受潮、碱化。

避免与酸碱液体接触，防止柜体被腐化。柜体表面要保持清洁。如果表面不洁净，请先用清洁剂擦拭，再用干布擦拭干净。

柜子内放置有腐蚀性物品时避免与柜体表面直接接触。

使用正确的方法开锁，以避免锁体损坏。开关柜门、抽屉时要轻开轻关，避免猛烈撞击。不要用坚硬的物件敲击柜体，不要用尖利的物品划归体

表面。