

300A汽油发电电焊机批发价格

产品名称	300A汽油发电电焊机批发价格
公司名称	萨登实业(上海)有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:SADEN/萨登 型号: DS300A 功率:3kw
公司地址	上海市松江区泗宝路88号
联系电话	17765131837

产品详情

故障现象:小型低压发电机不能发电

检查与分析:该故障主要原因一般有以下几点:

- 1.失去剩磁或剩磁太弱。解决办法是用6V~12V直流电源接至励磁绕组正负极充磁;
- 2.剩磁方向与励磁电流方向相反。解决办法是将励磁绕组两接线端对调;
- 3.励磁绕组回路有故障。解决办法是检查电刷与集电环之间的接触是否良好,接线螺钉是否松动,励磁绕组是否有断线或局部短路。

该机经检查为剩磁太弱。经充磁处理后,故障排除。

300A汽油发电电焊机批发价格

萨登汽油发电电焊机精湛技术及丰富经验体现于每一台发动机上,保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠从而大大节省维修保养的耗时。

发动机机油警告系统:当机油油位过低时,机油警告系统自动停止发动机运转,使发动机免受损坏。

正因为有这些优势,萨登发电机在国内的市场占有率一直是保持上升趋势。

为了更好的服务用户的需求,做好指导使用及时售后服务工作,萨登公司本着“一切追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的产品质量”为原则向用户做如下承诺:

一、300A汽油发电电焊机批发价格产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准。
- 2、产品在有专业检测人员进行检测，确保产品的各项指标达到贵处的要求。
- 3、萨登所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，萨登愿意承担一切责任。

二、300A汽油发电电焊机批发价格交货期承诺：

萨登公司确保所提供的产品按照需要方要求时间将货物送到指定地点，若贵处有特殊要求，需提前完工的，我方可与贵处协商，确保及时满足贵处的需求。

三、若供应商所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），须以使用方能接受的方式加以解决的:及时维修更换和换取全新产品.

四、在质保期内，同一设备、同一质量问题连续维修仍无法正常使用的，我方承诺更换同品牌、同型号新设备。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取零配件成本费用,不收取人工技术和服务费用.

五、售后服务能力及在设计使用寿命期内，我方承诺应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。投标人应写明保修期后的维修收费标准，维地点及厂家维修站地点。

六、质保期：质保一年，终身维护。

七、本产品全国内包邮（提供报价为含运费不含税）

公司名称：萨登实业（上海）有限公司

推荐理由：萨登DS300A汽油发电氩弧焊机直流的电焊 直流电焊机机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，

然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，

冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。有汽油和柴油两款，各有其优点，电流有直流和交流，

是发电机和电焊机连体的设备，一款新的焊机设备，且附带2千瓦的辅助电源，可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。机器结构：发动机与电焊机一体的机器，

适用范围：工地、家用、工程项目等

品牌名称：萨登

销售经理：彭银华

业务手机：17765131837

交易方式：购销合同支付宝交易货到付款

电子邮箱：3378844018@qq.com

在线客服：QQ3378844018

【店铺名称1】：<https://shop1460098828898.1688.com/>

【公司网站】：<http://www.fadianji10.com>

【店铺名称2】：<https://shop143428489.taobao.com/>

公司地址：上海市松江区泗泾镇泗宝路88号

交易方式：货到付款 购销合同 支付宝交易

交易模式：转账、支付宝、现金、支票、刷卡

关于产品：全国24小时送货；

萨登实业上海有限公司是一家中德合资企业，其产品引进德国生产技术，主营产品有发电机、发电电焊机、水泵等机械设备。

新老顾客来电咨询！联系方式：17765131837.

300A 汽油发电电焊机

品牌	SADEN/萨登
型号	DS300A
频率 (Hz)	50
额定功率 (KW)	3
最大功率 (KW)	3.3
电压 (V)	220
电焊电压 (V)	13
电焊电流 (A)	0-300
数显表	LED3

油箱容量 (L)	28
负载运行时间 (小时)	12
7米负载噪音 (dBA)	79
直流输出 (V/A)	12V8.3A
电瓶 (AH)	12V/30Ah
动力参数	
动力类型	汽油
动力型号	QC680E
输出功率 (马力)	20
起动方式	电起动
排量 (CC)	678
机油容量 (L)	1.5
电机参数	
电机型号	ALW300
额定功率 (kVA)	3
功率因素	1
电压调节方式	有刷

包装参数

净重 (Kg)	180
毛重 (Kg)	250
机器尺寸长*宽*高 (mm)	930 × 620 × 702
联系电话	17765131837

综合国内外的情况看,发电电焊机的种类、规格和档次是多样的,系列化的。对于不同规格档次的产品及具体应用的要求不同,在产品性能及技术指标方面的侧重点也不同,不可能强求一致。一般而言,其改进和发展可能侧重于一次动力系统部分的“绿色”化,也可能侧重于二次控制部分及整体优化控制,采用更先进的控制策略,实现更优的焊接工艺性。总之,对于发电电焊机系统这样集多学科技术于一体的复杂高技术产品,其技术发展是多方面的。

汽油 柴油发电电焊两用机是将柴油 汽油 发电机和电焊机有机的融合在一起的一种机械产品。其主要特点是:结构紧凑、重量轻、携带方便、启动简单等。柴油发电电焊两用机还配有交流电输出,可以作为普通电源使用。一机两用,小巧轻便适合野外管道和城市市政建设方便轻巧,一机两用,适用于市政工程,野外管道焊接和供电抢修工作