

油气回收智能检测仪YQJY-2

产品名称	油气回收智能检测仪YQJY-2
公司名称	临沂市盈嘉科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中机 型号:YQJY-2 压力范围:0-5KPa
公司地址	山东省临沂市罗庄区罗六路金湖明珠沿街商铺西19号
联系电话	0539-7829671 18053941081

产品详情

油气回收智能检测仪YQJY-2第三方检测机构专用

一、产品简介

油气回收智能检测仪YQJY-2作为新一代加油站油气回收检测设备，集系统密闭性、液阻、气液比检测于一体，具备检测过程数据自动记录、存储，检测完成后现场打印检测结果、签字确认等人性化功能，每台仪器可存储上百个加油站的检测数据，检测数据可以长期保存、重复打印。智能型检测仪使得加油站油气回收验收工作更加简捷、高效、统一、规范，便于管理。

油气回收智能检测仪YQJY-2第三方检测机构专用

其特点如下：

无纸记录，“存储”代替“记忆”，进入加油站后输入加油站信息，包括加油站编号、加油机数量、加油枪数量、罐空及标准限值，加油站及检测信息将长期保存；“一键式”密闭性检测，密闭性检测时，

调压至500Pa，按一下“ok”键确认，仪器每隔一分钟自动记录一次压力值，记录5个压力值，并完成与标准限值的对照；“三键式”液阻检测，液阻检测时，调流量至18L/Min，按一下“ok”键确认，仪器自动记录此时的压力值，无需人员记录，只要继续调节流量到28L/Min、38L/Min后，分别按下“ok”键，即可完成液阻检测；“免计算器式”气液比检测，气液比检测时，只需将加油量通过键盘输入，即可显示气液比值，并自动记录，以备打印；“检测清单”现场打印，检测完成后，在加油站的中控室，将设备与配置的专用打印机连接，可打印出包括加油站名称、加油站编号、测试时间、加油机数量、加油枪、数量、加油站罐空等信息，以及密闭性、液阻、气液比等测试数据的清单，检测人员、加油站负责人签字后生效，成为日后凭证；

该套设备包括油气回收智能检测仪、加油枪适配器、油桶、工具箱及配件，具有高通用性，体积小，携带方便，操作简单等优点。

油气回收智能检测仪YQJY-2第三方检测机构专用

二、性能指标

压力范围：0-5KPa 分辨率 1Pa 精度 0.2%

流量范围：10~150L/min 分辨率 0.01L 精度 1%

计时精度：0.01s

电 源：DC 6V 持续工作6个月以上（可达1年以上）

环境温度：-20 ~ 60

重 量：15Kg

外型尺寸：490x435x245mm

防爆标志：EXib11BT3

防爆合格证号：CE092090

打印机电源：AC220V

打印机寿命：750000行

工具箱内配
件

防爆扳手

1个，250mm

生胶带

1个

垫圈

1包

地线

1根

软管

2根

卸压阀

1个

堵头	1个, 6
对丝接头	1个, 1 变6
对丝接头	1个, 4 变6
对丝接头	1个, 6
氮气气动接头母口	1个
抽气筒	1个

全国统一价格5.8万元。包括检测设备、加油站检测用各种配件和油桶，以及对每套设备在中国计量科学研究院进行计量，并取得计量证书，进行油气回收检测理论、标准、现场培训等内容。