山东抽屉式开关柜GCK低压抽出式开关柜厂家

产品名称	山东抽屉式开关柜GCK低压抽出式开关柜厂家
公司名称	山东安高电气设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:安高 型号:GCK 额定电流:600A
公司地址	中国 山东 济南市 高新区齐鲁软件园大厦A座
联系电话	053188021977 13356655317

产品详情

概述

G C K 低压抽出式开关柜由动力配电中心(P C)柜和电动机控制中心(M C C)二部分组成,适用于发电厂,变电站,工矿企业等电力用户作为交流 5 0 H Z ,最大工作电压至 6 6 0 V 最大工作电流至 3 1 5 0 A 的配电系统中,作为动力配电,发电机控制及照明等配电设备的电能转换、分配控制之用。

特点

本系列产品具有分断能力高,动热稳定性好。结构先进、合理。电气方案切合实际,系列性,通用性强,各种方案单元任意组合。一台柜体所容纳的回路较多,节省占地面积,外形美观,防护等级高,安全可靠,维护方便等优点。本产品符合,IEC439NEMAICS2-322标准,也符合GB7251-87《低压成套开关设备》国家标准和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》专业标准。

使用环境

- 1、海拔高度不超过2000mm.
- 2、周围空气温度不高于 + 4 0 ,并且24h内平均温度不高于+35 ,周围空气温度不低于-50 。 3、 大气条件:空气清洁,相对湿度在温度为+40 时不超过50%,在温度较低时允许有较高的相对湿度,例 如:+20 时为90%。 4、没有火灾,爆炸危险,严重污秽,化学腐蚀及剧烈震动的场所。
- 5、与垂直倾斜不超过5度。
- 6、本产品适合以下温度运输储存:-25 -+55 ,在短时间内(不超过24h)不超过+70 。如上述使用条件不能满足时,应由用户在订货时向制造厂提出,协商解决。