

QAC室外温度传感器

产品名称	QAC室外温度传感器
公司名称	青岛兰吉尔自控系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市四方区温州路7号1710室
联系电话	0532-83831277 15166640395

产品详情

QAC室外温度传感器

青岛兰吉尔自控系统有限公司 岳彤：15166640395 QQ：2124409272

1.应用领域

室外温度传感器用于采集室外温度，更能进一步感应太阳辐射，风力影响与外墙温度。

2.产品特点

在供热、通风和空调系统中，传感器用作：

气候补偿温度控制的参考传感器

测量传感器，例如：用于最优化，或测量值显示，或与楼宇管理系统连接

3.技术参数

QAC2010 QAC2012 QAC22 QAC32 QAC2030 FW-T1G QAC3161 QAC3171

QAC2010 QAC2012 QAC22 QAC32 QAC2030 FW-T1G QAC3161 QAC3171

QAC2010 QAC2012 QAC22 QAC32 QAC2030 FW-T1G QAC3161 QAC3171

型号

材质/信号

测量范围

精度

响应

时间

防护

等级

电源

接线

QAC2010

PT100

-50-70

± 0.3K

14min

IP54

无源

2线

QAC2012

PT1000

-50-70

± 0.3K

14min

IP54

无源

2线

QAC22

Ni1000

-50-70

$\pm 0.4K$

14min

IP54

无源

2线

QAC32

NTC

-50-70

$\pm 1K$

12min

IP54

无源

2线

QAC2030

NTC10K

-40-70

$\pm 0.46K$

14min

IP54

无源

2线

FW-T1G

T1 (PTC)

-50-70

± 0.7K

14min

IP54

无源

2线

F-T1

T1 (PTC)

-20-120

/

/

/

无源

2线

QAC3161

0-10V

-50-50

± 0.9K

20min

IP65

AC/DC24V

3线

QAC3171

4-20mA

-50-50

± 0.9K

20min

IP65

DC24V

2线

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省
湖南省 广东省 海南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省 内蒙古自治区 广西壮族自治区
西藏自治区 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 北京市 天津市 上海市 重庆市 香港 澳门 台湾