

VKF46..系列电动蝶阀

产品名称	VKF46..系列电动蝶阀
公司名称	青岛兰吉尔自控系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市四方区温州路7号1710室
联系电话	0532-83831277 15166640395

产品详情

VKF46..系列电动蝶阀

青岛兰吉尔自控系统有限公司 岳彤：15166640395 QQ：2124409272

1.产品简介

灰铸铁阀体 EN-GJL-250 (到 DN 300)

球墨铸铁阀体 EN-GJS-400-15 (DN 350 及以上)

DN 40~600

kvs 50~29300 m³/h

适用于符合 ISO 7005 的 PN 6、PN 10、PN 16 配对法兰

密封性符合 EN 12266-1，泄漏率 A

无需维护

可选 ASK46... 手动驱动器 (到 DN 400)

可选配电动执行器 SQL35.00、SQL85.00 或 SQL36E...

2.用途

用于在暖通空调系统、造船和发电站技术中作为电动、手动控制或截止阀使用

用于开式和闭式系统中

用于两位控制（开 / 关）

用于三位控制

用于锅炉、制冷机和冷却塔的顺序循环

换热器或整个换热站水流的量开/关选择控制

3.技术参数：

角位移 90 °

介质温度 -15-120 ° C

允许工作压力 1600KPar

阀体 DN300:铸铁EN-GJL-250

DN350:球墨铸铁EN-GJS-400-15

阀门内部材料 DN300:不锈钢

DN350:镀镍钢

4.型号概览：(VKF46...)

VKF46.40 , VKF46.50 , VKF46.65 , VKF46.80 , VKF46.100 , VKF46.125 , VKF46.150 , VKF46.200 , VKF46.250 , VKF46.300 , VKF46.350 , VKF46.400 , VKF46.450 , VKF46.500 , VKF46.600 , VKF46.350TS , VKF46.400TS , VKF46.450TS , VKF46.500TS , VKF46.600TS

VKF46

公称直径mm

Kvs流量系数[m³/h]

SQL35..

SQL36E65

SQL36E110

SQL36E160

型号[两通阀]

Pmax

Pmax

Pmax

Pmax

VKF46.40

40

50

1600

VKF46.50

50

85

1600

VKF46.65

65

215

1600

VKF46.80

80

420

1600

VKF46.100

100

800

1600

VKF46.125

125

1010

1000

VKF46.150

150

2100

1600

VKF46.200

200

4000

1000

VKF46.250

250

6400

1000

VKF46.300

300

8500

1000

VKF46.350

350

11500

600

VKF46.400

400

14500

300

VKF46.450

450

20500

300

VKF46.500

500

21000

300

VKF46.600

600

29300

300

VKF46.350TS

350

11500

1000

VKF46.400TS

400

14500

1000

VKF46.450TS

450

20500

1000

VKF46.500TS

500

21000

1000

VKF46.600TS

600

29300

1000

Pmax|阀门最大允许压差

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省
湖南省 广东省 海南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 青海省 内蒙古自治区 广西壮族自治区
西藏自治区 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 北京市 天津市 上海市 重庆市 香港 澳门 台湾