

可调胸腰椎矫形器_矫形器_湖北武汉矫形器厂家查

产品名称	可调胸腰椎矫形器 _矫形器_湖北武汉矫形器厂家查
公司名称	武汉云龙假肢矫形中心
价格	100.00/件
规格参数	品牌:脑瘫矫形器 型号:AK1450
公司地址	武汉市洪山区书城路文治街（省残疾人康复中心6楼）
联系电话	027-87395291 13971226355

产品详情

残肢的形状以及状况对于假肢安装的影响都是非常的大的，因此，安装假肢需要专业的医师和技术人员来进行。否则反而会对残肢造成不利的影响，导致残肢的损坏。而比较适合安装假肢的理想残肢是什么呢？

（1）有适当的长度保证足够的杠杆和良好的肌肉控制力量。残肢过短，不但难以装配假肢，保持假肢稳定，而且会增加残肢的肌力负担，影响假肢发挥作用；残肢过长，则容易发生血液循环障碍，引起切口处水肿、溃疡，也不利于假肢的装配和活动。大腿截肢、小腿截肢残肢的长度都是以中1/3部位截肢所留长度为理想长度。上肢截肢原则上应尽量留长些，利于发挥残肢作用，利于控制假肢。一般截肢的部位取决于肢体受伤的程度及该处血液循环的情形，在可能的范围医师将尽量保留关节的功能与适合装配假肢的长度。

（2）残端因无疼痛。装配假肢后，截肢者往往诉有轻微疼痛，若无特殊情况，这种疼痛会随着截肢者对假肢的适应，逐渐缓解、消失。影响装配假肢的疼痛，常因残端炎症、神经瘤、骨刺、骨端过长、骨嵴突起和幻觉痛引起。对疼痛因按病因分别处理，治愈后再装配假肢。

（3）皮肤瘢痕应与深部组织无粘连，保留中等量的软组织，手术时应选择适当的部位和切口，避免在受力处切开。切开瘢痕应减至范围，并预防切口感染，保证伤口一期愈合。由于截肢手术都是不得已而做的手术，特别是急诊截肢，有时条件不允许做出理想残肢，只能脱离生命危险后，再行截肢或残肢修整，创造较理想的残肢。

（4）应保持关节的正常活动度。截止后的肢体由于缺乏活动或术后放置的肢体位置不佳，可发生关节挛缩和强直，这对假肢装配不利，即使装配了假肢也将大大削弱假肢的功能。故在装配假肢前，加强残肢功能锻炼，恢复正常活动后再装配假肢。

（5）残端的形态稳定即残肢已定型。手术后残端可因水肿增粗，随着水肿的消退和组织的收缩，残

端皱缩变细，在变形过程中形态不稳定时，好装临时假肢，待残端已定型、耐压、耐磨、具有一定肌力时再装配性假肢。

只有具有了以上特点的残肢，才会更加适合于假肢的安装。这样对于残肢的康复工作才会更加的有利，也能够让我们的日后的生活变得更加的方便。

在截肢之后应当尽快的去安装假肢，因为假肢对于残肢起到了非常大的影响作用。及时的安装假肢才可以让我们能够更好的完成康复疗程。良好的假肢安装对于我们的日常生活会起到非常大的影响。

下面，就来为大家介绍一下，安装假肢的作用以及其目的：

- 1、保护性。安装假肢会对残肢起到良好的保护作用，避免我们的残肢出现损坏的情况；
- 2、固定性。很多人如果不安装假肢的话，就会比较容易导致残肢的变形的情况出现，而假肢可以很好的固定残肢；
- 3、实用支撑。假肢还可以代替原来的肢体，让我们的生活能够更加的方便。

假肢患者在安装完假肢之后，常常会出现幻肢感以及幻肢痛等。这对患者的心理以及日常的生活都会造成非常大的影响，因此，医护人员应该及时的了解患者的情况，并且帮助患者及时的消除幻痛感。

那么，假肢患者在安装完假肢之后，出现的这种幻肢感和幻痛感具体应当如何消除呢？

所谓幻肢感和患肢痛，就是截除的肢体仍有存在的感觉并存在疼痛。当手术后出现幻肢感与幻肢痛是正常现象，通常在数周或装完假肢后会慢慢消失。因此，对于假肢患者来说，不必太过于担心，一般来说，在手术之后，等待伤口愈合之后，我们就可以轻拍患肢，每天1-2次，每次10-15分，并逐渐增加拍打次数和力量。同时，在假肢上安装优秀的弹性绷带，也可以缓解幻肢感与幻肢痛。

矫形鞋又称矫正鞋。历史源自于百年前的欧洲，当今世界两大矫形鞋品牌，其一是欧洲的Piedro，其二是美国的FooTek（足下至上）。Piedro在欧洲被誉为“百年足科医生”，是全球儿童矫形鞋生产和服务提供的翘楚机构；FooTek（足下至上）是美国医用矫正鞋系列。矫形鞋隶属于“足科”领域，在欧美等国外“足科”是较之于骨科、内分泌科、关节外科等独立存在的科室。而国内暂缺失足科，以致国内矫形鞋工艺和技术发展处于相对较为缓慢的时期。www.yunlong027.com