SLL水冷立环除铁机

产品名称	SLL水冷立环除铁机
公司名称	佛山市大邦科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大邦科技 型号:SLL立环
公司地址	佛山市南海区狮山镇狮中民狮路陈洞工业区27号厂房
联系电话	0757-86686639 13928598625

产品详情

DAB-SL水冷立环磁选机主要技术参数 一览表<1>

机型	SLL500	SLL750(A)	SLL750(B)	SLL1000	SLL1250
转环外径(mm)	500	750	750	1000	1250>
转环转速(r/min)	0.3～3	0.3～3	3	2～4	2～4
给矿粒度(mm),(-200目%)	-1.0	-1.0	-1.0	-1.2(30～100)	-1.2(30～100)
给矿浓度(%)	10～40	10～40	10～40	10～40	10～40
矿浆通过能力(m3/h)	0.25～0.5	0.5～1.0	5～10	12.5～20	20～50
干矿处理量(t/	0.03～0.125	0.06～0.25	2～4	4～7	10～18

h)					
额定背景场强(GS)	15000	15000	15000	15000	15000
额定激磁电流(A)	1200	1100	850	650	850
额定激磁电压(V)	8.3	12	13	26.5	23
额定激磁功率(KW)	10	13	11	17	19
转环电动机功率(KW)	0.18	0.55	0.75	1.1	1.5
脉动电动机功率(KW)	0.37	0.75	1.5	2.2	2.2
脉动冲程(mm)	0～50	0～50	0～20	0～30	0～20
脉动冲次(次/分)	0～400	0～400	0～300	0～300	0～300
供水压力(Mpa)	0.1～0.2	0.1～0.2	0.1～0.2	0.2～0.3	0.15～0.3
耗水量(m3/h)	0.75～1.5	1.5～2.5	5～8	10～20	30～45
冷却水水量(m3/h)	1.5～2	1.5～2	1.5～2	2～2.5	2.5～3
最大部件重量(t)	0.3	0.6	0.1	2.22	4

外形尺寸(mm)	1800X1400X1320	2000X1360X1680	2500X1700X1680	2700X2000X2400	3200X2340X2700

DAB-SL水冷立环磁选机主要技术参数 一览表<2>

机型	SLL1500	SLL1750	SLL2000	SLL2500	SLL3000
转环外径(mm)	1500	1750	2000	2500	3000
转环转速(r/min)	2～4	2～4	2～4	2～4	2～4
给矿粒度(mm),(-200目%)	-1.2(30～100)	-1.2(30～100)	-1.2(30～100)	-1.2(30～100)	-1.2(30～100)
给矿浓度(%)	10～40	10～40	10～40	10～40	10～40
矿浆通过能力(m3/h)	50～100	75～100	100～200	200～400	350～650
干矿处理量(t/h)	20～30	30～50	50～80	100～150	150～250
额定背景场强(GS)	15000	15000	15000	15000	15000
额定激磁电流(A)	950	1200	1200	1400	1400
额定激磁电压(V)	28	31	35	45	62
额定激磁功率(KW)	27	37	40	63	87
转环电动机功	3	4	5.5	11	18.5

率(KW)					
脉动电动机功率(KW)	4	4	7.5	11	18.5
脉动冲程(mm)	0～30	0～30	0～30	0～30	0～30
脉动冲次(次/分)	0～300	0～300	0～300	0～300	0～300
供水压力(Mpa)	0.2～0.3	0.2～0.3	0.2～0.3	0.2～0.4	0.2～0.4
耗水量(m3/h)	60～90	80～120	100～150	200～300	350～530
冷却水水量(m3/h)	3～4	4～5	5～6	6～7	8～10
最大部件重量(t)	5	11	14	15	16
外形尺寸(mm)	3600X2900X3200	3900X3300X3800	4200X3550X4200	5600X4340X5200	6600X5300X6400

产品用途

1、黑色金属方面：
假象赤铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿、铬铁矿、钛铁矿、锰矿的回收等；

2、有色金属方面：　含钨石英脉中细粒嵌布黑钨矿的回收，锡石多金属硫化矿中磁黄铁矿的分离，锡石与黑钨矿的分离、褐铁矿等矿物的分离，白钨

矿与黑钨矿、石榴石等矿物的分离等；

3、稀有金属方面： 钽铌铁矿、鉄锂云母、独居石等的回收。

4、非金属方面： 玻璃陶瓷工业原料石英、长石、高岭土的提纯，高温耐火材料硅线石、红柱石、兰晶石的脱铁和除角闪石、云母、电气石、石榴石等有害杂质等等；

5、其它方面： 弱磁性尾矿回收；氧化铝厂赤铁矿泥选铁；钢铁厂、发电厂的废水处理；清洗被催化剂污染了的化工原料等。

佛山市大邦科技有限公司 13928598625 是一家专业制造矿山选矿磁选设备（磁选机、磁性材料、非金属矿提纯等一系列磁选设备），并集科研开发、工程设计、生产安装、调试服务于一体的磁电设备研发与制造公司。

主要产品有：油冷加强型磁选机、水冷加强型磁选机、水冷立环磁选机、永磁高梯度、大型永磁滚筒机、干粉磁选机、磁棒箱、磁力板、磁棒、磁材等各种磁选设备。产品广泛应用于：矿山、陶瓷、建材、玻璃、化工等行业，产品广销全国各地并远销津巴布韦、巴基斯坦、越南、南非、朝鲜、印尼等国外国家。

“为您所想，卓越共赢”一直是我们的服务宗旨。经过多年的拼搏，我司在磁选机设备领域里所拥有的人才、资源、网络、规模、经验等，将成为我们合作共赢的有利条件。

佛山市大邦科技有限公司

厂址：广东省佛山市南海区狮山镇兴业北路陈洞工业园27号

电话：0757-86686639

传真：0757-86686639

网址：www.fs-dab.com

技术热线：13928598625（陈先生）

销售热线：13928598625（陈先生）

E-mail: fsdabang@163.com