

中高压精密高效过滤器

产品名称	中高压精密高效过滤器
公司名称	泽西柯普（西安）压缩机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市莲湖区大庆路3号
联系电话	02984357810 13165789185

产品详情

特性及应用参数：

型号规格精度除水率应用范围雾率

气液分离器

FC系列

离心式油水分离器

FT系列

主路管过滤器

FA系列

微油过滤器

FH系列

活性炭吸附过滤器

中低压精密过滤器技术参数：(压力范围： 4.0Mpa)

工作介质 压缩空气或无腐蚀性气体

进气温度 < 66

工作压力 标准0.7Mpa,最高0.95Mpa (4.0Mpa以下接受订货)

初始降压 > 0.015Mpa

工作寿命 FC/FT/FA:8000h;FH:2000h (以压降达0.07Mpa为准)
水分负载

选择附件 自动排水器, 电子排水器, 差压表

高压精密过滤器技术参数：(压力范围：2.5Mpa-42.0Mpa)

型号规格 流量(L/min) 最高工作压力(Mpa) 安装尺寸mm 重量(KG) 滤芯
0010/2.5

0030/2.5

0060/2.5

0080/2.5

0120/2.5

壳体材质：铝合金，最高工作压力4.0Mpa

0010/4.0

0030/4.0

0060/4.0

0080/4.0

0120/4.0

壳体材质：碳钢，最高工作压力6.4Mpa
0010/6.4

0030/6.4

0060/6.4

0080/6.4

0120/6.4

壳体材质：碳钢，最高工作压力8.0Mpa
0010/8.0

0030/8.0

0060/8.0

0080/8.0

0120/8.0

壳体材质：铝合金锻件，最高工作压力15.0Mpa
0010/15

0020/15

0030/15

0045/15

0060/15

0080/15

0120/15

壳体材质：铝合金锻件，最高工作压力25.0Mpa

0010/25

0020/25

0030/25

0045/25

0060/25

0080/25

0120/25

壳体材质：钢制锻件，最高工作压力35.0Mpa
0010/35

0020/35

0030/35

0045/35

0060/35

0080/35

0120/35

壳体材质：钢制锻件，最高工作压力42.0Mpa
0010/42

0020/42

0030/42

0045/42

0060/42

0080/42

0120/42