

# 便宜的路面灌封胶|热熔灌缝胶采购，厂家直销

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 便宜的路面灌封胶 热熔灌缝胶采购，厂家直销    |
| 公司名称 | 济宁奥萨机械设备有限公司             |
| 价格   | 8000.00/吨                |
| 规格参数 | 品牌:萨奥                    |
| 公司地址 | 山东省济宁市高新区                |
| 联系电话 | 0537-3168069 13355185855 |

## 产品详情

### 最便宜的路面灌封胶|热熔灌缝胶

采购，厂家直销；镇江最实惠的路面灌封胶批发；宿迁怎样买到便宜的路面灌封胶；南通路面灌封胶多少钱一吨？徐州路面灌缝施工工艺，路面灌缝胶厂家告诉你；菏泽沥青混凝土路面灌封胶多钱？聊城沥青水泥路面灌缝胶多少钱一吨？济南最好用的聚氨酯路面灌封胶价格，厂家直销；

简介：

山东济宁萨奥机械有限公司是路面养护材料的专业生产厂家，有13年的生产经验，我们的产品都是经过24道生产工序，全线自动化生产，质量绝对有保证。我们可以提供检测报告。我们公司生产的路面灌缝胶价格处在中端位置。我们公司的灌封胶价格都是全国统一价，没有任何代理商，都是直接从厂子发货。如果您有需要，一定要提前购买，以免耽误您的使用。有需要给我打电话：133-5518-5855

### 一、聚氨酯路面灌封胶概述：

路面【灌缝胶】作为路面养护的重要材料，在选择【灌缝胶】厂家时一定要小心谨慎。好的路面【灌缝胶】和差的路面【灌封胶】有着天壤之别。好的路面【灌缝胶】是由基质沥青、高分子聚合物、稳定剂、添加剂等在特定的工艺条件下复合而成，是一种具有强粘结力和高弹性的热熔型聚合物密封胶。

### 二、聚氨酯路面灌封胶注意要点：

(1) 施工时密封胶的温度应达到193℃，但不能超过204℃。

(2) 槽口尺寸应满足最低设计要求，即宽度 1cm,深度 1.3cm。

(3) 灌缝前，应保持槽内及两侧绝对清洁。

(4) 施工时的路面温度应保持在4℃以上，否则应进行预热。

(5) 开放交通前，应保证密封胶有足够的冷却时间。

三、聚氨酯路面灌封胶具有以下特点：

1、强粘结性和高弹性

2、良好的高温稳定性和低温抗脆裂性

3、极高的抗水损能力和耐老化性

4、与传统灌缝料相比，方便耐用、环保节能，能有效延长养护周期，减少养护次数。用一次能撑好几年。

质量差的路面【灌封胶】是烂沥青做的，粘结性很差，起不到密封裂缝的作用，白花冤枉钱。

四、聚氨酯路面灌封胶安全操作及储存注意事项：

1、着火时勿用水，使用二氧化碳干粉或泡沫；

2、工作时间穿戴防护衣、护目镜或者其他安全装备。；

3、勿让儿童或其他非专业人员靠近加热设备或热材料；

4、储存于干燥阴凉处。

注：选路面灌缝胶厂家一定要选正规的质量有保证的厂家。

我厂还配有养护设备沥青灌缝机60L/100L/200L；马路开槽机，马路吹风机，欢迎来电咨询订购或来厂参观考察。

路面灌缝胶 路面灌封胶 路面灌缝胶厂家 路面灌缝胶价格

欢迎各界领导前来我厂参观，考察。

想安全质量有保证，萨奥是您明智的选择！

详情咨询萨奥联系人：王雪

萨奥手机：13355185855可加微信

萨奥QQ:3341214583

电子邮件：3341214583@qq.com

网址：<http://www.guanfengji.cn>

地 址：山东济宁高新技术开发区