供应1440芯三网合一光纤配线架-参考价格

产品名称	供应1440芯三网合一光纤配线架-参考价格
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新锐 型号:齐全 材质:冷轧板
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

产品详情

免费印字：中国电信 中国移动 中国联通 中国广电

型号：12芯16芯24芯32芯36芯48芯72芯96芯108芯144芯

室外防水三网合一分线箱 室内防尘三网合一分线箱 室外防水三网合一配线箱 室内防尘三网合一配线箱

前后直插盘 配线架 安装机房 安捉式：楼道壁挂式 室外抱杆式 室内四网合一分线箱 四网合一配线箱

144芯、288芯、576芯、720芯、1152芯 .1440芯等不同容量。

插片式三网合一分光箱 楼道三网合一光纤分光箱 壁挂式三网合一分路箱 电信移动联通三网合一光纤配线箱

移动、联通、电信三网合一光纤楼道箱

一、产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光累接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

二、主要特点：

1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长.

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

三、技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2. 箱门开启角度：180 °

3.大气压力:70Kpa-106Kpa
4.光电性能:插入损耗≤0.2dB;附加损耗≤0.2B
5.回波损耗≥45dB;附加损耗≤5dB　6.插拔耐久性寿命>1000次
7.电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电)
8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/
无飞弧现象　四、适用性指标:
1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.　4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器,

7.外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM

镶嵌式：入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM

8.产品重量：壁挂式：22KG

镶嵌式：21KG

五、订购信息：

1.产品材料：冷轧板

2.产品颜色：常规色灰色

3.产品工艺:冲压

144芯ODF光纤配线架，144芯ODF光纤配线柜

288芯ODF光纤配线架，288芯ODF光纤配线柜

360芯ODF光纤配线架，360芯ODF光纤配线柜

576芯ODF光纤配线架，576芯ODF光纤配线柜

720芯ODF光纤配线架，720芯ODF光纤配线柜

1152芯ODF光纤配线架，1152芯ODF光纤配线柜

144芯三网合一光纤配线架，144芯四网合一光纤配线柜

288芯三网合一光纤配线架，288芯四网合一光纤配线柜

360芯三网合一光纤配线架，360芯四网合一光纤配线柜

576芯三网合一光纤配线架，576芯四网合一光纤配线柜

720芯三网合一光纤配线架，720芯四网合一光纤配线柜

1152芯三网合一光纤配线架，1152芯四网合一光纤配线柜

关于运费说明
1、买家购买产品前请与公司商量好运费问题。产品较重，因规格种类太多，不同规格重量相差非常大，另外不同收货地点区域，不同快递，物流货运公司等所产生的运费相差也非常大。本公司给出的运费为估算价，具体运费需双方商议后再确定。
2、若需指定快递或物流货运公司，请在拍下货物付款前告知本公司客服，并确保该公司能送达收货地点。
3、发货时间：正常情况每天下午15：30分前付款的当天发货（特殊件除外），15：30后付款的第二天发货。
因涉及到
第三方运输公司，
所以我们只能保证发货时间，无法保
证到货时间，望客户们体谅。
4、再次说明：运费以实际运费为准（多退
少补）或者到付。　购物须知

2、本公司承诺所有商品发出前均经过检查，但为防止运输途中的意外损坏，请买家在签收前打开包裹检查一下是否有损坏，如没有请正常签收。
3、收快递时请当着快递人员的面拆开检查，如发现数量不对或包裹有损坏的情况，请拒签并在第一时间与我联系。若请他人代签，也请事先做好沟通工作，一经签收就代表你已经认可，为了双方的买卖利益，请多多配合。
4、在每次交易后都有一次对本公司的产品及服务的评价机会，我们非常重视客户们的评价，这是鼓励我们为大家带来更多优质产品的动力，力求做到服务上的完美。如果您有任何疑问或建议，请随时联系我们，一定会给您一个妥善解决的方法与答复，也请珍惜与我公司的缘份，给于负责的评价。

慈溪市新锐通信设备厂承诺：产品到货3日内根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的，本公司无偿提供退/换货服务，且货运费用本公司负责。