

10路脉冲控制仪，输出路数1-10路

产品名称	10路脉冲控制仪，输出路数1-10路
公司名称	河南潜合自动化科技有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:潜合 型号:QYM-LC-10A
公司地址	河南省新乡市高新技术开发区火炬园C3座
联系电话	86-03732651333/2652333 15736960626

产品详情

该型号脉冲控制仪特点：

输出路数自由调整；

一拧一按轻松实现参数调节；

高品质开关电源，具有110V-265V的超宽幅电压输入；

高亮度透明外壳，防尘防水；

可根据积尘量随意调整工作时间，有效的延长脉冲阀和布袋的使用寿命。

功能优势

1、在线型输出路数可调，30秒设置好全部参数，有脉冲宽度、脉冲间隔、周期间隔三个参数；

- 2、 离线型提升阀数量及室脉冲阀数量自由调整，增加室间隔、提脉间隔参数60秒设置完毕全部参数；
- 3、 有开机信号端口，可连接压差开关、DCS系统、实现定压差控制或远程控制；
- 4、 开关电源替代带传统变压器，适应低电压需求；实现输出短路保护及自动恢复。

结构优势

- 1、 自行设计磨具，外观大方，有产品外观专利
- 2、 电路板(10路)据底部48mm，距接线头下部48mm，接线非常方便
- 3、 工业级防水:出线防水接头经过自身连线测试，既防水、布线也非常方便。
- 4、 工业级IP65:工业级防水防尘外壳设计，户外使用寿命更长。

质量优势

- 1、 专业的电路设计，经过脉冲串、静电测试，适应工业复杂环境
- 2、 贴片机自动化生产，保证产品质量一致性稳定
- 3、 元器件供应源于中国区总代理，质量有保证

技术参数

型号：QYM-LC-10A

输入电压：AC180-240V 50HZ

每路输出电压：DC24V；AC220V

每路输出电流：1A

脉冲宽度：(1-9999)*0.01秒

脉冲间隔：(1-9999)*1秒

周期间隔：(1-9999)*10秒

提升阀数：(0-5)*1路

组脉冲阀数：(1-10)*1路

提脉间隔：(1-9999)*1秒

室间隔：(1-9999)*1秒