加工定制脱硫塔玻璃钢旋流板净化塔旋流板型号齐全

产品名称	加工定制脱硫塔玻璃钢旋流板净化塔旋流板型号 齐全
公司名称	
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:泰艺 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县工业园区
联系电话	0318-8282333 13231812888

产品详情

旋流板产品介绍 旋 流板通常安装在旋流板塔内,工作时,含尘烟气由塔底向上流动,由于旋流板叶片的导向作用而使烟气旋转上升,使在塔板上下流的液体喷成雾滴,使气液间有很大 的接触面积,液滴被气流带动旋转,产生的离心力强化气液间的接触,最后甩到塔壁上沿壁下流到下一层塔板上,再次被气流雾化而进行气液接触。所以说旋流板, 在塔内起到气液反应和除尘、除雾的作用,它的设计是否合理将影响除尘吸收效果,同时它也起到很好的脱水作用,气体排出脱水率达99%以上。我公司采用专用玻璃钢旋流板设计选型程序软件,对它的选型起到重要作用。 二、旋流板结构组成 旋流板由旋流叶片、罩筒、集液槽、异形接管、圆形溢流管组成。旋流板片可分为内向型和外向型两种。

- 三、旋流板性能特点 1、旋流板安装于除尘脱硫塔内,除尘脱硫效率高,除尘效率为95%以上,脱硫效率可达 90%以上。2、除尘脱硫阻力小,阻力为 800~1200Pa
- 3、对水质要求低,除尘脱硫用水可循环使用,达到高脱硫效率、低运行成本;
- 4、可选用工业废碱、废水、石灰进行脱硫,降低运行成本。 5、脱水效果 99%以上,引风机不带水。 6、维护保养方便,旋流板装拆方便;在塔顶及每层旋流板上方均设有检修孔,可设检修平台、爬梯等辅件设施,方便日常检修。 7、处理效果好,运行费用低,操作简单,安全可靠。
- 8、树脂添加高强度耐磨耐酸碱碳化硅材料。