

北京北起双力厂家直销DHP环链葫芦群吊爬架环链

产品名称	北京北起双力厂家直销DHP环链葫芦群吊爬架环链
公司名称	北京北起双力起重设备有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:北起双力 型号:DHP
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路131号
联系电话	010-58850853 13811286598

产品详情

DHP慢速环链电动葫芦

产品名称：DHP慢速环链电动葫芦 产品分类：[环链电动葫芦](#) 产品描述：

DHP环链电动葫芦又叫建筑爬架电动葫芦、群吊电动葫芦是一种轻小起重机械，这款环链电动葫芦采用盘式制动电机作动力，行星齿轮减速器，具有提升速度快，运转平稳，机件紧凑，体积小，重量轻，操作方便，外形美观等特点。本产品严格按国家3包执行，产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保，请放心使用。

详细介绍：

DHP环链电动葫芦又叫建筑爬架电动葫芦、群吊电动葫芦是一种轻小起重机械，这款环链电动葫芦采用盘式制动电机作动力，通过行星齿轮减速器减速，具有提升速度快，运转平稳，机件紧凑，体积小，

重量轻，操作方便，外形美观等特点。

使用范围：

由于在空间较小的工作场所使用更是灵活迅捷，还适合于建筑工程领域的爬架，爬模的提升，大型油罐的群吊广泛用于各行各业的加工车间、仓库、码头、及各种现代化的生产流水线，装配线。在空间较小的工作场所使用更是灵活迅捷，安全方便，同时本产品还适合于建筑工程领域的爬架，爬模的提升，大型油罐的群吊。

DHP环链/群吊电动葫芦细节图展示：

DHP型环链/群吊电动葫芦产品参数：

型号	DHP5	DHP7.5	DHP10	DHP20
额定起重量	5	7.5	10	20
起升速度m/min	0.18	0.12	0.09	0.09
实验载荷t	7.5	9	12.5	25
两钩间最小距离mm	600	700	780	1000

起重链行数n	2	3	4	8
起升高度m	3—9			
电机功率w	200	500	500	500
电机转速r/min	710	1380	1420	1420
电源	380V/50Hz			
净重 (5m) kg	58			240
装箱毛重 (5m) kg	69			260
装箱尺寸mm	560*400*400	500*420*390	610*480*480	700*600*40

注：起重高度每增加1米5吨增加4.5kg，7.5吨增加6.8kg，10吨增加9kg