湖北武汉矫形器公司矫形器足矫形器

产品名称	湖北武汉矫形器公司矫形器足矫形器
公司名称	武汉云龙假肢矫形中心
价格	150.00/件
规格参数	品牌:截瘫支具 型号:ET1856
公司地址	武汉市洪山区书城路文治街(省残疾人康复中心 6楼)
联系电话	027-87395291 13971226355

产品详情

穿戴合适的假肢才能够让患者能够更好的康复,因此,对于截肢者来说,选择合适的假肢是相当的重要的一件事情。假肢对于穿戴者是否合适对于患者来说相当的重要,如果不合适的话还有可能会对患者造成更大的损害。

因此,判断假肢是否适合截肢者非常的重要。为了让我们能够更好的了解,假肢究竟是否适合截肢者,我们通常对于这些有一个指标。一般来说,步行姿态和步行能力是判断假肢是否适应截肢者的重要指标。

步行姿态重要,步行能力更不容忽略。步行能力直接关系到截肢者穿上假肢后的工作生活和活动的能力。只有选择了适合截肢者自身特点的假肢才可能提高步行能力,使肢残者自强自立,一步步走向全面的康复。除此之外,穿戴者的皮肤对于假肢所使用的材料是否敏感,以及残肢是否出现破损也对假肢有着很大的影响,如果不能够解决这些问题的话,对于患者的康复也会造成较为严重的阻碍。

我们在帮助患者选购以及安装假肢的时候,注意以上的指标,帮助患者选购到合适的假肢相当的重要。毫无疑问,这能够让患者的安全性得到大幅度的提升,让患者能够更快的得到康复。

- 2、残肢的皮肤病:多由于没有作好残肢和假肢接受腔内清洁卫生工作,由细菌感染所致。如发现这类皮肤病需停用假肢,并及时就医治疗
- 3、残肢末端软组织淋巴瘀滞性炎症。对这类问题是预防为主,要求所有大腿或小腿假肢密闭式接受腔必须做到与残肢的全面接触。对已出现瘀滞性炎症的患者,建议及时停用假肢,用弹力绷带包扎,必要时可以配合热敷或某些物理治疗。
- 4、残肢肌肉萎缩和血运障碍:残肢的某些肌肉被切断后,不再运动,使用假肢因为假肢悬吊的关系又长

期受到一定的压力,因此残肢肌肉会逐渐萎缩,同时引起残肢血液循环变差。为防止肌肉萎缩,截肢者 应经常注意做残肢的运动练习。

5、残肢承重部位皮肤摩擦损伤:多见于残肢的骨突起部位。对这类问题一般为假肢装配中对残肢状况认识不全、或由于残肢变化过大因残肢与接受腔不适配所引起,患者应随时注意残肢皮肤损伤情况,及时发现,及时处理。

假肢在装配和使用使用过程中,如果因为假肢的不适配,不但会引起残肢本身的问题,而且极易会引起某些其他部位问题。所以河南军区医院提醒,使用假肢时一定要坚持正确的使用方法。

如果穿戴假肢之后,发现残肢出现肿胀的话,通常是因为不正确的穿戴假肢,或者假肢不合适而导致的。这些情况会对假肢的使用造成较为严重的影响,并且导致残肢更容易出现不适的情况,对于我们的康复疗程会造成不利。

因此,正确的穿戴假肢以及合理的选用假肢都是非常的重要的,我们务必要注意这一点才行。一般来说,为了缓解穿戴假肢后,残肢的肿胀现象,我们通常可以采用热水浸泡的方法来解决:

坐姿:以下肢膝关节完全放松为准,即膝盖窝正好架在盆沿上洗泡,起到的效果较好。(本人一般是将水盆放置在凳子上,以使水盆与臀部的高低不相上下,让残肢完全放松洗泡。)

水温:尽量高些,尽量用你可以接受的热度为好。

时间: 越长越好,至少20分钟以上。

特别提醒:长时间的浸泡只适宜截肢多年,而且断端处疤痕完全愈合长结实的人。否则,长时间经热水 浸泡,新瘢痕及周围容易泡软脱皮,势必使皮肤层变得更加娇嫩易出问题。因此浸泡时间须视断端瘢痕 形成的年头儿和愈合是否结实而定。

穿假肢者每晚睡前应养成用热水浸泡残肢的好习惯,但前提应该是无创面(如无磨烂、溃疡等)的情况下才可行。但如果实在需要洗的话,就用烧开过的淡盐水(洗前加少许盐)清洗,不要长久浸泡,以防止伤口发炎,且不易愈合;或者洗后用酒精,碘酒等医用消毒棉球擦拭创伤面,需说明的是,这种"补救"办法会很疼,且伤口不易愈合。

合理的选择合适的假肢是相当的重要的,因为不同的人群所适合的假肢的种类是不同的,因此,我们在 选择假肢的时候,一定要好好的考虑年纪和性别等因素,选用合理的假肢才会对我们的康复更有帮助。

一般来说,在选择假肢的时候,我们一定要考虑好体重身高,年纪,性别等因素:

1、体重和身高:

每种假肢都有它适宜的人群。有适用的体重规模,体重大的病人挑选的假肢就要能适宜,不然假肢的寿数就会很短;而体重轻的病人假如挑选适宜大体重的假肢就会觉得很沉重,走路吃力,也不会有好的步态。

2、年纪:

假如年青运动量大就要挑选灵活的假肢;老年人运动量少则要挑选安全性高的假肢。

3、性别:

女性不适宜挑选体积较大的假肢;而男性通常挑选体积强度大的假肢。

我们在选择假肢的时候,一定要好好的考虑如上的因素,这样才能够帮助我们选择到合适的假肢。