

# 齿轮箱电机价格,酒店地坪车齿轮箱电机洪都齿轮箱减

产品名称	齿轮箱电机价格,酒店地坪车齿轮箱电机洪都齿轮箱减
公司名称	东莞市洪都精密机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:洪都变速器 型号:UZ1862
公司地址	东莞市常平镇还珠沥教育路中段
联系电话	0769-81019667/83811978 18029000752

## 产品详情

由于齿轮箱频谱分析比较复杂，辨认比较困难。有效可行的方法是，针对每个齿轮箱，在其工作状态良好的情况下，采集得到基准的频谱，在状态监测和故障诊断中通过与基准频谱进行对比，来发现问题。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。  
以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

### 减速箱漏油故障及处理

#### (1)故障现象:

减速器发热，油箱温度高。

油从减速器箱盖处或从输入轴、中间轴、输出轴的油封处流出。

#### (2)故障原因:

减速箱内润滑油过多。

合箱口不严，螺栓松或未涂抹合箱密封胶。

减速箱回油槽堵。

油封失效或唇口磨损严重。

减速箱的呼吸器堵，使减速箱内压力增大。

### (3)处理方法:

放掉减速箱内多余的润滑油。箱内的油面应在检视孔的1/3-1/2即可。

箱口不严，可重新进行组装，应涂抹合箱密封胶，如无合箱密封胶时，可用密封脂替代。紧固合箱口螺栓。

检查回油槽是否有脏物堵塞，清理干净。

更换新油封。

拆洗清理呼吸器。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为：各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件，其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心，以品质为发展，以管理为基石，以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。

## 减速箱密封及润滑改良方案

针对减速箱目前的工况及现状，结合我们在工业润滑服务领域的多年经验，提出如下改良建议：

### 1、改进密封

A、减速箱密封盖的密封处使用回天 7587RTV 平面密封胶硅橡胶，优点如下：

使用温度 - 60 到 260 之间，尤其适合北方冬夏季使用。

具有优良的耐油能力，保证密封后不被油品腐蚀。

密封性好，固化后，形成一层类似橡胶垫的密封，能有效地防止润滑剂泄漏出来及煤粉杂质进入减速箱。

B、减速箱轴处密封属于动密封，使用西班牙老鹰硅脂 BESSIL25，优点如下：

使用温度 - 50 到 180 之间，尤其适合北方冬夏季使用。

与橡胶及弹性体具有良好的相容性，对轴密封圈或骨架油封无腐蚀。

除具有优良的密封性能外,此款产品还具有优良的润滑性能,其涂抹密封处可减少密封圈(骨架油封)磨损。

在轴密封圈外侧均匀涂抹一圈硅脂,可有效避免外界粉尘进入密封圈和轴之间的空隙。

## 2、选择合适的润滑剂

根据目前减速箱工况条件,除解决密封问题外,还需要选择具有辅助密封性能的流体脂为减速箱提供润滑,建议选择西班牙老鹰公司专为易泄漏齿轮箱研发的流体脂产品 G.A.N. 850 EP-00,该产品特点如下:

具有优异的润滑性能,以矿物油和锂皂为基,含有防腐和极压添加剂,对齿轮起到良好的润滑保护作用。

此款产品具有优异的粘附性能,爬附性能强,且在长时间停机后,仍能粘附于齿面,尤其适合天车减速箱走走停停及经常正反转的工况。

其稠化剂可有效起到辅助密封的作用,避免泄漏,使减速机得到良好的润滑,同时也减少了工人补加的工作强度及油品浪费。

东莞市洪都精密机械有限公司现有产品主要分为:各类分度盘、油缸、多轴器、气缸、等自动化设备核心部件,其广泛用于五金冲压类自动化、切削类自动化、钻攻类自动化、装配类自动化、包装类自动化、自动化生产线整合生产线等。

以技术为核心,以品质为发展,以管理为基石,以市场为导向是我们公司致力成长的持续动力。