

金属网带网带庆泽网带查看

产品名称	金属网带网带庆泽网带查看
公司名称	宁津县庆泽网带机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:庆泽 型号:RQ1581
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇刘刚村
联系电话	0534-5536661 13405341864

产品详情

选择网带防锈油应考虑以下几个方面的因素

怎样选择网带防锈油？选择网带防锈油应考虑以下几个方面的因素：

- (1) 需要了解防锈网带的材料及表面状态。
- (2) 需要了解防锈网带的大小及外形。
- (3) 涂油方式是浸，淋或喷涂？采用热涂或冷涂？
- (4) 右膜的类型：是干性膜，油性膜。软质膜或半干膜？对膜厚有何要求。是薄膜或脂状膜？
- (5) 涂防锈油前网带表面清洁情况，是否清洗，干燥？
- (6) 涂防锈油后的包装，储存前提。
- (7) 防锈油的来源和价格。

...

单丝电话筒啤酒瓶清洗机网带 庆泽网带厂 主要产品：金属网带、长城网带、乙型网带、不锈钢丝网带、钢丝压力带、丝网除沫器、丝网填料、泥浆振动筛、球型网、席型网、方眼网、汽液过滤网、钢板网、冲孔网、聚胺脂网、输送网带、过滤机网板、过滤器。

网带-本厂有先进的生产技术

网带_一流的质量合理的价格

材质：1cr18Ni9Ti、SuS304、316、316L、2080、2520、314S、Ns-80、1cr17、1cr13

产品主要用于：沾火、退火、烘干、冷却输、啤酒洗液机除标、电子工业、机械、石油、食品、热处理等工业自动化

网带-本厂有先进的生产技术

网带_一流的质量合理价格：

链条标号-节距P--- 链杆节距P1- 链杆直径D - 网丝直径D1 - 网带螺距L -网带节距J

(P) ---- (p) ----- (p1) ----- (D) ----- (D1) ----- (L) ----- (J)

C2042--25.40mm--25.40 × *节---5~8mm--1.0~1.6mm--3~19mm-----6.35~25.4mm

C2052--31.75mm--31.75 × *节---6~10mm-1.2~2.0mm--5~21mm-----6.35~31.75mm

C2062--38.10mm--38.10 × *节---8~12mm-1.5~2.0mm--8~21mm-----6.35~38.1mm

C2082--50.80mm--50.80 × *节--10~12mm-1.5~3.0mm-10.5~21mm-12.7~50.8mm

C2160--101.6mm--101.6 × *节--10~14mm-1.5~4.0mm-10.5~27mm-12.7~50.8mm。

1、产品价格、参数、型号仅供参考，不可作为购买产品标准，拍前请先咨电话咨询，

1、我司所销售的网带、链板直板网带、输送机网带系列产品，属于大件不规则物品，有些不适合发快递，外地客户大多是通过物流货运公司托运到买家所在县市区，运费以实际发生额为准，

2、公司库存量大，型号多，客户可提前咨询是否有货，若您购买的型号、材质相关产品有货，，如有非标定做的产品，则需要7-15天内才能发货；

3、物流托运时间不能控制，若中间有雨天、雪天、不可控制因素延迟到货，望您理解；

4、所有产品包装均为原厂包装，客户到货签收时如有破损或者丢失，请勿签收！！直接联系卖家

1、产品应用范围：速冻、烘烤机械的平面输送、螺旋输送、食品机械的清洗、杀菌、烘干、冷却、蒸煮等玻璃机械的退火、烤花、输瓶等。

2、各种流水线的输送。广泛用于玻璃制品行业的退火炉网带、烤花炉网带等。

3、食品加工行业、脱水蔬菜、速冻食品单冻机前处理网带、链网。

4、粉末冶金、金属热处理、淬火、烧结、钎焊、焙烧、光亮、发黑、轴承、渗碳高温炉网带、挡板式网带、涂装烘干线输送网带、泡沫镍还原生产线网带、清洗机、提升机、干燥机、烘干机、固化炉网带。等各输送工艺设备。