

绞肉机，冻肉绞肉机，不锈钢冻肉机，绞肉馅机

产品名称	绞肉机，冻肉绞肉机，不锈钢冻肉机，绞肉馅机
公司名称	荥阳市民生食品机械厂
价格	16500.00/台
规格参数	品牌:民生 型号:120型 功率kw:7.5
公司地址	荥阳市乔楼镇塔山南路沈洼村
联系电话	18538237796

产品详情

一、绞肉机介绍

冻肉绞肉机是肉制品生产行业中通用性高、使用范围广的一种肉食加工设备。采用德国技术，具备最优越的性能，送料口绞龙轴导程合理，入料口大、进料通畅，依靠螺旋杆将料斗箱中的原料肉推到预切板处，通过螺杆的旋转挤压使用孔板与绞刀产生相对运转，从而将原料肉切成颗粒块状，确保了肉馅的均匀性。通过孔板的不同组合可达到理想要求的不同肉馅。具有送料绞龙及出料绞龙，每个绞龙单独工作，且都有两个速度，可以根据不同的原料采用不同的速度配比，从而达到效果和产量。

本品适应大、中、小型肉食品加工厂，它可将块状肉(冻肉)及食品绞至 6- 16mm的颗粒，易清洗，该绞肉机的螺杆，网眼及刀片具有独特的结构，使得加工的肉粒温升高，颗粒清晰等特点，是肉类制品加工的必备设备。与产品接触部分全部采用优质不锈钢材料制作，结构设计易于拆卸清洗，符合食品卫生要求。适用于冷鲜肉、冻肉、速冻油、花生各种冻状物等

冻肉绞肉机是我公司经过精心设计制作的肉食品加工专用设备，它可将经过分割的或切片机切片的肉食直接进行绞切，制成规格不同的肉粒，为斩拌或搅拌做好前期准备工作。也可将小块冻肉直接进行绞切。由于无需解冻，所以保持了营养及肉鲜味。

机体全密封、结构紧凑、传动平稳、工作效率高，是肉、鱼类产品加工企业的理想设备。

整机采用优质不锈钢板制造，外形美观、清洗方便，符合食品卫生安全法的规定。绞刀采用高碳铬不锈钢铸造而成，高强度，高硬度，刀刃锋利不变形，且出肉效率高。设计合理，绞切过程中摩擦力小，肉料温升高，利于保鲜。

二、绞肉机优点和功能

优点：

- 1、通用性好、适用范围广、生产效率高
- 2、具有冻肉绞肉功能，省时、省力、保鲜、保质
- 3、绞切过程用时短，温升高，利于保鲜，延长质保期
- 4、集体全密封、结构紧凑、传动平稳、易清洗

功能：

- 1、绞冻肉功能；
- 2、正反转功能，使绞肉机阻塞可能性为零；
- 3、多种孔板组合，更适合不同肉制品的要求。

本品适应大、中、小型肉食品加工厂，也适用于各种肉皮绞碎加工，它可将块状肉(冻肉)及食品绞至 6-16mm的颗粒，易清洗，该绞肉机的螺杆，网眼及刀片具有独特的结构，使得加工的肉粒温升高，颗粒清晰等特点，是肉类制品加工的必备设备。

三、安装与调试

- 1、将绞肉机出料口支装在便于出料的方向。调整活动地脚螺栓使机器水平，允许绞肉机出料口向下倾斜 1° ，以便于排出清洗水。
- 2、检查润滑部位是否注食用油，减速箱油位是否正常（详见结构图注油示意图）。
- 3、清洗料斗箱、绞笼、预切板、孔板、绞刀、绞笼套、压紧套、绞笼外套螺母等零部件，并注食用油。
- 4、检查三角皮带松紧程度。
- 5、检查电气元件及机器部件螺栓是否松动
- 6、安装绞笼、绞笼套，拧紧锁紧装置，安装预切板、绞刀、孔板、压紧套、旋紧绞笼外套螺母
- 7、接通电源试车：瞬间点动慢速绞肉按钮，检查绞笼旋转方向（从机器出料口方向看应为逆时针方向旋转）
- 8、当绞肉孔板选择在 10以上时，安装绞肉系统顺序为:绞笼 绞笼外套 拧紧锁紧装置 预切板 绞刀 孔板（ 10以上任意1个） 压紧套 绞笼外套螺母，拆卸时顺序应相反
- 9.当绞肉机选择在 3、 5或 7时，安装顺序为：绞笼 绞笼外套 拧紧锁紧装置 预切板 绞刀 孔板 13 绞刀 孔板（ 3、 5、 7任意1个） 压紧套 绞笼外套螺母，拆卸时顺序应相反

四、操作方法

- 1、把少量原料肉约15公斤，放在料斗箱绞笼出口处，按下慢速绞肉按钮，使肉品旋送到最外的孔板为止，停机并使机器反转约5转左右，再停机，然后拧紧绞笼外套螺母，使绞刀刃与孔板之间紧密连接，按下用户选择的快速或慢速绞肉按钮，将原料肉加入料斗内进行绞碎。

- 2、在绞肉工作停止之前，应取10公斤左右已经绞碎的肉投入料斗内进行重绞，可使所有原料肉绞碎挤出。
- 3、反转退料：当有堵料现象或有异物进到绞笼内或需要退料时，按下停止按钮，停顿5秒钟左右，再按下发转退料按钮即可反转退料，按钮释放即可停机。
- 4、停机：可按停止按钮即可停机。
- 5、注意绞肉系统不允许不加原料肉空转，防止绞刀损坏。
- 6、操作中注意带有骨肉或杂物混入到绞肉系统内，以免损坏绞刀和孔板。运行中严禁手伸入料斗箱绞笼附近，以免发生事故。
- 7、严禁绞-5 以下冻肉。

五、设备保养与维护

- 1、预切板、孔板、绞刀使用一定时间后应在平磨床或外圆磨床进行研磨。
- 2、每班次工作结束后，应将孔板、预切板、绞笼拆下清洗，并加注食用油，保持设备清洁润滑。
- 3、主传动机构三角带有松动现象时，应及时紧锁
- 4、应按结构示意图所表明润滑油注油，减速机箱第一次加油，运转10天后应更换新机油，以后每半年更换一次。每天工作前应检查箱油标是否缺油，油标应在中位即可。
- 5、电机元件每半年检修一次。
- 6电动机轴承每年换一次锂基润滑脂。

郑州民生食品机械厂专业生产真空滚揉机、斩拌机、拌馅机、冻肉绞肉机、冻肉切块机、冻肉切片机、猪蹄分割机、真空包装机、和面机、移动提升机、不锈钢料车料斗、工作台、破骨机、烟熏炉、夹层锅、挂面截头机、鱼豆腐成型机、饺子生产流水线、等不锈钢食品机械设备。郑州民生食品机械厂是专业从事肉类食品加工机械的研发，设计，生产，销售的多功能型企业，可以为客户量身打造，定制各种肉食品加工机械，免费培训员工。我厂拥有先进的加工机械设备，优秀的专业产品研发人员，集众家所长，吸收并引进国内外先进技术和设备，以严谨的态度，优良的技术，严格的产品检测，确保每一台设备出厂合格率为100%，并配以完美的售后服务，使本厂在食品机械行业独树一帜，赢得八方客户的首肯，被用户称为“免检产品”。本厂技术力量雄厚，检测齐全，管理严格，生产30余种产品以供客户选择。秉承“质量是企业之基，诚信为做人之本”的理念和做好每一件设备。

1、厂家质量承诺：

- 1、产品质量一年内实行“三包”：“包正规厂家”“包产品质量”“包价格低”

2、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

3、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后发货。

2、产品价格承诺:

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，厂家选材均选用国内或国际优质不锈钢材质制造。 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

3、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底 2、服务目标：服务质量赢得用户满意 3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、关于客服：

24小时厂家联系电话：[15890004275]QQ：237422649 王先生

5、关于发货：

我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。

由于文章篇幅有限，想了解更多民生食品加工机械设备：民生冻肉绞肉机的客户，或者参观、考察当地的民生设备运行情况,请拨打销售经理电话：15890004275；18538237796

型号	生产能力	功率	绞笼转速	外形尺寸	整机重量
----	------	----	------	------	------

	T/h		r/min	mm	Kg
JR-120型	1-1.5	7.5kw	100-150	960*55*1080	293
JR-130型	1.5--3	11kw	106-160	1350*750*1150	33