

应用于太阳能背板聚氨酯复膜胶的聚酯多元醇

产品名称	应用于太阳能背板聚氨酯复膜胶的聚酯多元醇
公司名称	上海殊誉化工有限公司
价格	2.00/公斤
规格参数	品牌:殊誉 型号:H3000 分子量:6500
公司地址	上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢二层930室
联系电话	021-62187028 13771032010

产品详情

[太阳能背板位于太阳能电池板的背面，对电池片起保护和支撑作用，具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性。一般具有三层结构（PVDF/PET/PVDF），外层保护层PVDF具有良好的抗环境侵蚀能力，中间层为PET聚脂薄膜具有良好的绝缘性能，内层PVDF和EVA具有良好的粘接性能。](#)

H3000系列是带端羟基的中分子量支化型共聚酯多元醇，是专门为太阳能背板聚氨酯胶设计开发，常温下为无定形透明固体，提高耐水解性能，提高熔融粘度和改善对难粘基材粘接强度的作用。可以满足2000小时的双85测试，以及121度48小时的水煮测试。

聚酯多元醇 型号	羟值 (mgKOH/g)	酸值 (mgKOH/g)	分子量 (g/mol)	水分 (W/W, %)	粘度mpa.s (100)	软化点 (环球法,)
	12 ~ 20	3	6500	0.1	1.22	


```
black;">
<TD style="B
ORDER-
TOP: #f0f0f0;
HEIGHT:
11.7pt; BORD
ER-RIGHT:
#f0f0f0;
WIDTH:
71.3pt; BORD
ER-
BOTTOM:
#f0f0f0; PAD
DING-
BOTTOM:
0cm; PADDI
NG-TOP:
0cm; PADDI
NG-LEFT:
5.4pt; BORD
ER-LEFT:
#f0f0f0; PAD
DING-
RIGHT:
5.4pt; BACK
GROUND-
COLOR:
transparent"
width=95
noWrap>
<div align=ce
nter><SPAN
><SPAN style
="FONT-
SIZE: 11pt;
COLOR: black;">18-21</S
PAN></SPA
N></div></
TD> <TD sty
le="BORDER-
TOP: #f0f0f0;
HEIGHT:
11.7pt; BORD
ER-RIGHT:
#f0f0f0;
WIDTH:
65.8pt; BORD
ER-
BOTTOM:
#f0f0f0; PAD
```

DING-
BOTTOM:
0cm; PADDI
NG-TOP:
0cm; PADDI
NG-LEFT:
5.4pt; BORD
ER-LEFT:
#f0f0f0; PAD
DING-
RIGHT:
5.4pt; BACK
GROUND-
COLOR:
transparent"
width=88
noWrap>
<div align=ce
nter><SPAN
><SPAN style
="FONT-
SIZE: 11pt;
COLOR: black;"> <SPA
N>2</SPAN
></
SPAN></div
></TD> <TD
style="BORD
ER-TOP:
#f0f0f0;
HEIGHT:
11.7pt; BORD
ER-RIGHT:
#f0f0f0;
WIDTH:
60.3pt; BORD
ER-
BOTTOM:
#f0f0f0; PAD
DING-
BOTTOM:
0cm; PADDI
NG-TOP:
0cm; PADDI
NG-LEFT:
5.4pt; BORD
ER-LEFT:
#f0f0f0; PAD
DING-
RIGHT:

```
5.4pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=80 noWrap>
<div align=center><SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black;">6500</SPAN></SPAN></div></TD>
> <TD style="BORDER-TOP: #f0f0f0; HEIGHT: 11.7pt; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; WIDTH: 65.8pt; BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=88 noWrap>
<div align=center><SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black;"> <SPA
```

N>0.1</SPA
N>
</d
iv></TD>
<TD style="B
ORDER-
TOP: #f0f0f0;
HEIGHT:
11.7pt; BORD
ER-RIGHT:
#f0f0f0;
WIDTH:
46.8pt; BORD
ER-
BOTTOM:
#f0f0f0; PAD
DING-
BOTTOM:
0cm; PADDI
NG-TOP:
0cm; PADDI
NG-LEFT:
5.4pt; BORD
ER-LEFT:
#f0f0f0; PAD
DING-
RIGHT:
5.4pt; BACK
GROUND-
COLOR:
transparent"
width=62
noWrap>
<div align=rig
ht><
SPAN style="
FONT-SIZE:
11pt;
COLOR: blac
k;">50</SPA
N>
</div></TD>
<TD style="B
ORDER-
TOP: #f0f0f0;
HEIGHT:
11.7pt; BORD
ER-RIGHT:
#f0f0f0;
WIDTH:
46.8pt; BORD

```
ER-  
BOTTOM:  
#f0f0f0; PAD  
DING-  
BOTTOM:  
0cm; PADDI  
NG-TOP:  
0cm; PADDI  
NG-LEFT:  
5.4pt; BORD  
ER-LEFT:  
#f0f0f0; PAD  
DING-  
RIGHT:  
5.4pt; BACK  
GROUND-  
COLOR:  
transparent"  
width=62  
noWrap>  
<div align=ce  
nter><SPAN  
><SPAN style  
="FONT-  
SIZE: 11pt;  
COLOR: black;">1.2</SPA  
N></SPAN>  
</div></TD>  
</TR></TBO  
DY></TABL  
E> <div>&nb  
sp;</div>
```