## 双相不锈钢丝S32750,2507,F53

产品名称	双相不锈钢丝S32750,2507,F53
公司名称	上海朝展金属材料有限公司
价格	65.00/千克
规格参数	规格:0.1-12.0 材质:S32750,2507 产地/厂家:双相不锈钢丝线
公司地址	上海普陀区真南路1226弄
联系电话	021-65613389 13661704135

## 产品详情

规格 0.1-12.0 材质 s32750,2507

产地/厂家 双相不锈钢丝线

双相不锈钢丝f53(s32750,2507)的化学成分:当cr当量和ni当量控制适当且热处理正确时,此钢的相比例 / 约为60/40。

C	cr	ni	mo	n	si .	mn	3	D	cu
0.03	3 24-26	6-8	3-5.0	0.24-0.32	0.8	1.20	0.020	0.035	0.50

双相不锈钢丝f53(s32750,2507)物理性能

密度 : 7.8 x 103kg/m3;

热导率 : 100~500 时, 14w/(m.k)

线膨胀系数:100 时,12×10-6k-1;

400 时,14.2×10-6k-1;

弹性模量e:20 时,196000mpa。

其它加工工艺请参考:http://www.sh-alloy.com

13661704135 林

http://www.sh-alloy.com