便携式502手印熏显箱

产品名称	便携式502手印熏显箱
公司名称	北京安华泰安防器材有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:科固 型号:FGSP-30
公司地址	北京丰台区西四环南路8-1号1112
联系电话	13521580799

产品详情

FGSP-30 便携式502手印熏显箱

孙亚茹:13521580799 qq:512247655

主要用途:

主要用于现场采集(小件)非渗透性物证的印痕显现;采用多种工作电源设计,可车载或随身携带 ,满足实战需要。

产品特点:

- 1、工程塑料密封箱,小型化专业设计,设备携带方便
- 2、折叠式不锈钢支架、活动不锈钢网板及一次性定制塑料罩组成熏显室,装拆快捷方便;既满足小件物证

多方位安放,又具有良好的观察性,同时避免多次使用的相互污染

3、选用美国进口抗化学腐蚀的湿度传感器和自行设计的数字程序电路控制,实现温湿度良好控制,符合公

安部502熏显柜产品标准GA419-2003要求

- 4、显示屏全中文菜单显示,每一程序(步骤)简洁明了
- 5、内置式加热/加湿器及循环风扇风道,保证熏显室稳定的熏显环境
- 6、内置式可更换空气净化剂及净化风扇风道,保证熏显完毕后空气净化彻底,环保实用

- 7、内置式12V直流电瓶电源供电,设备在无任何外接电源的状态下可直接使用
- 8、选用公司自制的专业脱胶熏显剂,实现痕迹印痕显现
- 9、采用多种工作电源供电设计,可直接选用内置电瓶电源供电,也可选用汽车电源(点烟器)输出供电或

城市电源供电,设备在任何环境中均可使用

技术指标:

工作模式:自动熏显模式、熏显参数修改模式

净化模式:自动净化、手动净化

湿度控制范围:75-85%RH±3

熏显剂加热盘温度控制范围:120 ±1.5

熏显时间调整范围:1-99分钟

空气净化时间调整范围:1-99分钟

电源:市电220V / 50 Hz

汽车电源12V

内置电瓶电源12V 7AH

设备最大功率:80W

整机外形尺寸:长586×宽436×高216mm

有效熏显容积:长380×宽265×高350mm,35升

主要配置:

主机、不锈钢隔板、一次性塑料罩、市电电源线、汽车电源线、脱胶熏显剂、一次性熏显剂盛液皿、备 用活性碳等