

泓润HR5200UV卷材喷绘机

产品名称	泓润HR5200UV卷材喷绘机
公司名称	惠州市泓润数码喷印设备有限公司
价格	450000.00/台
规格参数	品牌:泓润 型号:HR5200 喷头技术:16个KM喷头
公司地址	中国广东省惠州市惠城区河南岸冷水坑楼下小组
联系电话	400-7885868 13352621861

产品详情

感谢您浏览惠州泓润数码设备喷印有限公司网页

泓润hr5200uv卷材喷绘机

一, 技术特点:

设备型号

HR5200uv

喷头技术

8~16个km1024喷头

打印模式

单向和双向

打印速度

2 pass

3pass

4pass

200m²/h

140m²/h

100m²/h

最高分辨率

2880dpi

图像格式

tiff,jpeg,postscript,eps,pdf等

色彩控制

国际标准的icc颜色控制，曲线和密度用户可调等功能

接口

usb

墨水类型

uv墨水

颜色

c+m+y+k+lc+lm

机器尺寸

8100mm*1700mm*2100mm

机器重量

4500kg

操作环境

温度 20至30 相对湿度 20至80%

电源要求

最大功率 1.1kw

输入电压

200 to 240vac,单相, 50/60hz,50a(加热烘干),25a

二，自主研发系统介绍

1， 多点浮动夹布系统 创新优化的介质传动方式，介质运动更精确。

2， 金属光栅尺和光钎系统 金属光栅尺经久耐用、可靠稳定，保证高分辨率的输出，光纤数据输送系统保证高速度高容量的数据传输。

3，
配备伺服电机 喷头小车和收送系统都配备伺服电机，确保打印介质的步进精确以及高质量输出。

4， 红外线保护装置 自动监测机器前后异常障碍物，确保安全生产。

5， 工业型收送布系统 能承载高达360公斤的卷对卷打印介质，直立式的压辊锁紧设计使得介质装卸作业更加便利。

6， 多重烘干系统 多重烘干系统保证在高速打印过程中墨水能及时，干燥保证打印速度和质量。

7， 多卷材质同时打印 多卷材质同时打印提高生效率，降低人工成本。

8， 自动张力伺服控制系统

可适合厚薄不同介质打印。

欢迎您：

惠州泓润数码喷印设备有限公司将于2016年7月22日在广州广交会大厦9楼参加2016年广州国际广告标识展览会，届时欢迎您的指导参观。

展览地址：广州市海珠区凤浦中路679号广交会大厦9楼

展位号：c03

任何问题，请联系杨小姐手机：13352621861

qq: 264514161

谢谢浏览！