

薄板用高精度、高速度、特殊结构材料整平机

产品名称	薄板用高精度、高速度、特殊结构材料整平机
公司名称	东莞市申易达工业机器人有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:恒力 型号:DL-100 调整方式:四点独立式
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区二区一路165号
联系电话	0769-87931901 13902695409

产品详情

薄板用高精度、高速度、特殊结构材料整平机

HIGH SPEED AND PRECISION LEVELER (DL SERIES)

DL系列 DL LEVELERS SERIES :

本機是強而有力的新設備，用于高速衝壓工作，可提升衝壓產品的質與量

This powerful new equipment designed for high speed press working , and it will increase the quality and quantity of press works.

特殊结构 Special Structure :

1、两段式矫平，捲料矫平过程中（头端—尾端）中途不须再作矫平之调整，可确保一致相同之平坦度

Two sections type straightening device,it is no need to adjust straighten function when rolled material is under straightening process (from start to end).To ensure the material at same flatness completely.

2、捲料未經過矯平消除應力是无法生产出良好之衝件，唯有將捲料矯平，消除應力才能達成

Fine electric parts can not be finished with high accuracy only good smoothing of coil material may be accomplished. So thin materials need to be straightened, and stress moderately removed.

3、經過本機較平後，可將材料修正成向上向下彎曲或平坦

After straightening, materials can be curved upward or downward or flat easily.

4、滾輪兩側軸端之培林捲用免油式無須潤滑之設計，耐磨且不會有油漬或膩污附著之困擾

As bearing of work rollers are of oil lubricating free type, there is no trouble of the adherence of oil or dirt.

5、傳動裝置由變頻器（循環控制）可與沖床速度同步，平穩的送料

The driving unit is controlled by inverters (cycle control to feed smoothly at a speed synchronized with the press).

機械主要規格 MACHINE MAIN SPECIFICATIONS

規格 機 型	DL-100	DL-200	DL-300
最大料寬	MA*100	MA*200	MA*300
材料厚度	0.1-0.6	0.1-0.6	0.1-0.6
滾輪排列	203/3+9/10上up/下down	203/3+9/10上up/下down	203/3+9/10上up/下down
調整方式	四點獨立式	四點獨立式	四點獨立式
整平速度	0-16M/min	0-16M/min	0-16M/min

马达	1/2HP	1HP	2HP
送料方向	左 右	左 右	左 右
使用电压	AC:220V AC:415V AC:380V AC:440V	AC:220V AC:415V AC:380V AC:440V	AC:220V AC:415V AC:380V AC:440V
材积 长 * 宽 * 高	70*76*120cm	80*76*120cm	90*76*120cm
重量	150KG	200KG	250KG

售前：提供技术服务咨询、客户服务中心、帮您轻松了解产品知识

售中：分布全国枢纽的物流中心、销售服务中心等、技术支持中心，即时处理订货、销售、产品应用等相关环节，以高效率满足客户需求

售后：顾客投诉，2小时内响应；产品质量两年保修，如有质量问题可以提供退换服务