

矫形器武汉矫形器公司踝足矫形器

产品名称	矫形器武汉矫形器公司踝足矫形器
公司名称	武汉云龙假肢矫形中心
价格	200.00/件
规格参数	品牌:截瘫支具 型号:IP1352
公司地址	武汉市洪山区书城路文治街（省残疾人康复中心6楼）
联系电话	027-87395291 13971226355

产品详情

武汉假肢安装完成之后，我们在日常的使用的过程中，还需要做好相应的护理工作才行。因为，对于假肢来说，它对于卫生以及清洁的要求都是相当的高的，如果卫生清洁工作没有做好，或者假肢出现了其它情况的损坏的话，会对假肢造成相当大的影响。

因此，我们在使用和操作假肢的时候，做好它的相关的护理工作相当的重要，只有做好的护理工作，才可以让假肢能够帮助我们更好的进行康复。而要想做好相关的护理工作，那么以下的一些注意事项就是非常的有必要的。

一，我们要依据相关医护人员的正确指导，学会掌握残肢的护理，确保假肢的安全卫生，避免并发症的出现。

二，在确保良好体位的同时，在医护人员的陪同下，要经常进行假肢康复训练，增进肌肉和关节的强度。

三，要尽量早些配置临时的假肢，来加快残肢萎缩定型，这样有助于改善截肢者身体情况及精神的状况，提前适应，这样也减少了并发症的状况发生。为截肢者能更好的适应假肢打下了坚实的基础。

做好以上的注意事项，并且每天晚上定期的对假肢进行卫生清理，这样才可以让假肢的安全性和卫生性得到更大的提升，也会帮助患者能够更快的康复，减少因为假肢使用的不适而导致危险。

患者在安装假肢的时候，一定要考察假肢的生产单位，如果生产单位不符合国家的要求的话，则不要安装该单位生产的假肢，因为这样会缺乏安全的保障。因此，一定要前往专业的生产单位进行假肢的安装才可以。

下面，就来教大家，怎样区分生产厂家是否正规，以及从事假肢生产单位的要求：

1、从事假肢和矫形器生产装配的专业人员不得少于3人，其中至少有1人执有民政部假肢和矫形器职业资格委员会颁发的执业；

2、具有生产装配假肢、矫形器所必需的专用设备，包括测量取型、石膏加工、抽真空成型、打磨修饰、钳工装配、对线调整、热塑成型、假肢功能顺训练等专用设备和工具；

3、经营场地要具备假肢、矫形器的制作室、肢残患者接待室和假肢功能训练室，其总面积不少于50平方米。

我们安装假肢之前，务必要考察生产单位是否符合以上的要求，否则安装缺乏安全保障的假肢有可能反而会

2.一旦金属轴不灵活或者发生响声时，要及时的加注一些润滑油。如果受到潮湿后，应及时进行干燥处理，并注入一些油来防止生锈。

3.当出现声响异常的情况时，就说明假肢的部件出现了破损，应该及时的查清楚具体原因，在进行适当的维修，严重时要到假肢康复中心进行修理。特别是使用骨骼式下肢假肢时，更应及时对其关节和连接件进行检修，定期（如三个月至一年1次）到假肢康复中心进行检修。

以上就是关于假肢结构件的具体的维护方法，一定要遵守以上的注意事项，采用合适的维护方法，才可以让假肢能够更好的发挥作用，帮助我们康复。

假肢在使用的时候，实际上也是作为我们人体的一个器官，成为整体的一部分。因此，如果假肢装配和使用的不合适的话，不但会导致残肢本身出现问题，而且对于身体上的其它部位来说也会导致很多的问题。

如果穿戴不合适的假肢的话甚至会导致我们的身体出现疾病的现象，其中残肢承重部位的皮肤摩擦损伤就是一个比较重要的疾病。下面，就来为大家具体的介绍一下，希望大家能够注意：

假肢承重部位皮肤摩擦损伤多见于残肢的骨突起部位。开始皮肤表面发红，再重可以起水泡，表皮擦伤。长期使用不合适的小腿假肢，在腓骨头部位可引起滑囊(由于长期接受腔壁对骨突起部位皮肤的摩擦，形成一个肿物)，当出现红、肿、热、痛时则称滑囊炎。对这类问题应以预防为主，随时注意残肢皮肤损伤情况，及时发现，及时寻找原因，及时解决。这类问题多由于假肢接受腔不合适引起，有时也可能因为假肢穿戴不合适引起，还可能由于残肢肌肉萎缩而骨突起过于明显引发，一般需要请假肢技师调整接受腔以求解决。少数截肢者残肢骨末端生有骨刺亦常引起局部疼痛和皮肤摩擦伤，需要手术切除治疗。

由此可见，选择一个优秀合格的假肢是相当的重要的。不仅仅不合适的假肢会导致这样的疾病，而且还有可能会产生其它的疾病从而会影响我们假肢的使用，以及正常的康复。我们一定要注意这点。

下肢截肢的儿童，在假肢装配和使用中，一定要考虑发育问题：残侧肢体发育较健侧慢，长度合适的假肢，半年或一年后就显得短了很多，因此要尽量选用结构上能便于改变长度的假肢，装配时可以让假肢长一些，暂时在健足下垫高些，以后随着健肢长了再去掉；对小腿截肢的儿童要注意其残肢骨骼生长比残肢皮肤快，有时能顶破皮肤，残肢外侧的一根骨骼比内侧的一根骨骼生长还快，更容易引起骨骼尖处

皮肤损伤或穿破。对这样儿童应当经常用双手往下推或拉残肢皮肤，使残肢皮肤变长、变松，尽量推迟做再截肢手术的时间；另外应注意装配假肢中的正确对线。儿童截肢后残肢本来就有一种向内侧弯的倾向，不正确的对线有可能加重畸形。

由于儿童的身体和心理都还处于发育期，因此，良好的辅导对于孩子来说非常的重要，假肢医师以及监护人都务必要注意这一点。