成都观光游览小火车,重庆观光游览小火车,云南观光游览小火车

产品名称	成都观光游览小火车,重庆观光游览小火车,云 南观光游览小火车
公司名称	四川绿都新能源科技有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	参数:5200 × 1880 × 2200 额定载客:20+20 电机功率:12KW
公司地址	成都市温江区花都大道西段9号融信智慧广场2栋 1单元13层14号
联系电话	028-86294929 13980917118

产品详情

_	_	
电器系统	 t 蓄电池	6v-3-dg-200蓄电池, , 6v/只200ah , 双组72v电池
	充电机 充电机	72v 30a,全自动充电器
	空制器	72v 600a电子换相
	牵引电机	72v/ 12kw 直流串励电机
动	动力传动系统	后置驱动 后置驱动
カ	转向系统	齿轮齿条式方向机,自动间隙补偿功能
操	前桥及悬挂	网板弹簧非独立悬挂 网板弹簧非独立悬挂
控	后桥及悬挂 后桥及悬挂	整体式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、
	制动系统	前后双回路液压鼓式制动、驻车制动装置
	· 轮胎	客厢铝合金轮毂钢圈、主机轮胎650-14
外	油漆	全车采用汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备
观	车体	优质碳素方管焊接车架—金属外覆件

	灯光及信号	组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭
	前挡	夹胶玻璃
内	· 座椅	高级仿真皮革面料+高回弹pu
饰	指针式仪表	电量表ddlb-24/48r/002、电流表300a、电压表100v
	开关 开关	启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向开关
	车载mp3播放器	sv15 12v mp3放音/收音机
选配	/直流串励系统	
	/指针式仪表	电量表ddlb-24/72r/002、电流表300a、电压表100v
	转向助力 ************************************	电动助力,舒适操纵
	高档播放器	每节安装显示屏
		真皮+高回弹pu

注:1.整车配送充电机和随车工具一套;

- 2.车辆颜色可根据客户要求订做;
 - 3.本公司可根据客户的实际使用要求进行合理配置及量身定做。