

# 电子布氏硬度计OHB-3000A，高端布氏硬度计

产品名称	电子布氏硬度计OHB-3000A，高端布氏硬度计
公司名称	青岛奥龙星迪检测设备有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:青岛奥龙星迪 型号:OHB-3000A
公司地址	山东青岛李沧区枣山路113号
联系电话	15763976773

## 产品详情

### OHB-3000A电子布氏硬度计

#### 产品介绍：

OHB-3000A电子布氏硬度计是采用闭环式传感器加载，电子控制系统，具备10级试验力。本机具有精度高，高重复性和稳定性，操作简便等特点。

#### 技术参数：

产品型号	OHB-3000A

布氏标尺	HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100、HBW10/1500 HBW10/3000 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000
试验力	62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)500kgf(4903 gf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N)
试件最大高度	230mm
最小测量单位	0.005mm
保荷时间	0~60s
硬度测试范围	8~650HBW
总放大倍数	20X
执行标准	EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2 , JJ
压头-外壁距离	160mm
硬度读取	查表
电源	AC220+5%,50~60Hz
外形尺寸(mm)	550*210*750mm
主机重量	约90kg

附件：

名称	数量	名称	数量
测量显微镜	1套	直径2.5、5、10mm硬质合金球压头	各1个

标准硬度块	3块	大、中、V型试台	各1个
电源线	1根	产品合格证、产品使用说明书	各1份