

## 针头式细菌过滤器

产品名称	针头式细菌过滤器
公司名称	中山国安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市火炬开发区东镇东二路26号四楼401室
联系电话	0760-86171356

## 产品详情

产品用途：

对组织培养基和添加剂、蛋白质溶液、病毒悬浮液、dna及其它水溶液进行除菌过滤。

产品特色：

适用于实验室操作过程中小量流体的澄清、颗粒去除及细菌过滤，具有更大的处理量与更稳定的过滤效率。

基本参数：

结构材料	滤材	pet重离子微孔膜		
	壳体	pp/hdpe		
	密封技术	超声焊接		
进出口	进口	阴鲁尔锁口		
	规格	出口		
尺寸	外径	13	25	33
	规格	过滤面积	1.3cm <sup>2</sup>	4.9cm <sup>2</sup>

	滞留体积	<100 μl	<250 μl	<350 μl
过滤精度, μm		0.20、0.45		
最大操作温度		100 /212		
最大操作压力 ( @23 )		5.2bar		
细菌截留		经过10 <sup>7</sup> cfu/cm <sup>2</sup> 水平的细菌挑战试验验证		
细菌内毒素		<0.25eu/ml 根据lal方法测定		