

# 北京厂家直销4芯4平方阻燃硅橡胶绝缘控制电缆

产品名称	北京厂家直销4芯4平方阻燃硅橡胶绝缘控制电缆
公司名称	北京坤兴盛达电子科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:坤兴盛达
公司地址	北京市大兴区黄村镇
联系电话	010-89295408 15510222867

## 产品详情

### RGG(YGZ YGC)硅橡胶控制电缆

#### 产品特点：

YGZ YGC硅橡胶控制电缆应用广泛，是一种由多根导线组成的硅橡胶控制电缆和抗磨的外护层所组成。它可用于要求高温，UV光和由于机器会导致电缆受损的领域。和铁氟龙相比，它不仅可以在和铁氟龙相同的工作温度环境下。而且具有较好的柔软性，防水、耐腐蚀、耐压等优点。

#### 应用领域：

YGZ YGC耐热硅橡胶套软电缆可用于基层建筑，钢铁，玻璃制造，燃烧加热和光电等系统中。也可用于刺激液体或高温加热过程中。

温度范围：-60 ° C / +180 ° C

工作电压：450/750V

测试电压：2000V

RGG(YGZ YGC)硅橡胶控制电缆

中型硅橡胶套软电缆:

型号	标称截面 mm <sup>2</sup>	导体结构 No./mm	绝缘厚度 mm	芯数
RGG	0.75	24/0.20	0.6	37芯及以下
YGZ YGC	1.0	32/0.20	0.6	
	1.5	30/0.25	0.7	
	2.0	41/0.25	0.7	
	2.5	49/0.25	0.8	

重型硅橡胶套软电缆:

型号	标称截面 mm <sup>2</sup>	导体结构 No./mm	绝缘厚度 mm	芯数
RGG	4	56/0.30	1.0	2-19
YGZ YGC	6	84/0.30	1.0	2-10
	10	84/0.40	1.2	
	16	126/0.40	1.2	2-5
	25	196/0.40	1.4	
	35	276/0.40	1.4	
	50	396/0.40	1.6	
	70	360/0.50	1.6	
	95	475/0.50	1.8	
	120	608/0.50	1.8	
	150	756/0.50	2.0	
	185	925/0.50	2.2	
	240	1221/0.50	2.4	

