

# 家用停车设备价格

产品名称	家用停车设备价格
公司名称	济宁市天宇煤电科技有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市任城区南张街道办事处苏家村
联系电话	0537-2382719 13963723051

## 产品详情

### 简易升降停车设备(停车宝)

PJS-2M

随着人们生活水平的不断提高，私家车越来越多的进入了普通老百姓的家庭，越来越多的小区面临着停车难的重大问题，由于停车位的限制，不少业主将车小区道路和绿化带内，甚至将车停在了离住处挺远的地方。不仅影响了小区的环境，更给业主的生活带来了诸多不方便。2015年公司研发生产了一款简易机械式停车设备，解决了房产商、商业场所、高端家庭停车难的大问题！下面给就这款设备给大家介绍一下：

#### 工作原理：

设备传动系统采用液压传动的方式，液压传动由电气控制系统进行操作运行。液压泵输出高压油推动液压缸，驱动载车板上升或下降，达到存取车辆的目的。车停于上层时载车板下降至地面位置，车倒入载车板并到位，拉好手刹锁闭车门，再操作载车板上升到位；完成一次停车过程。车停于地面时，载车板上升到位后，即可驶入车辆。

#### 液压俯仰式车库设备的特点：

- 1、本机型特别适合净空间高度较低的场所使用。人性化整体设计，上车台采用倾斜方式，充分利用空间，让停车更为方便可靠。造型外观精美，经久耐用，家庭实用性强。
- 2、采用油缸举升，液压驱动，保证两端平衡上升下降，运行平稳，安全可靠。噪音低，省电节能，低碳环保。
- 3、本设备装置防倾斜装置，液压型设备上设有液压分流器，用于控制进入和流出两个油缸的液压油的量保持平均，从而使载车板在提升的时候保持平衡，保证设备，车辆，人员安全。

- 4、本设备装置液压防爆装置，在液压型设备上设有液压防爆装置，当液压泵油管在发生破裂时，防爆阀瞬间阻断油路，这样就能阻止载车板因油管破裂所导致的失控下降，达到安全保护作用。
- 5、载车板全封闭设计，可避免渗油，雨雪天气车辆带入的泥水污染下层车辆。
- 6、本设备装置载车板防坠落装置，当载车板需要下降时，只有先拉下前置连杆手柄(防坠落装置)，才能降下载车板，即使发生钢丝绳，链条等关键部件断裂或者液压泵故障等情况，防坠落装置都能有效的防止车辆从空中坠落，从而保护车辆人员的安全。
- 7、停车宝在设备上设有限位开关，能良好的控制载车板上升和下降到指定位置，防止载车板超出指定位置所带来的诸如车辆翻到等事故。
- 8、升降时间短，取车迅速，一般在40秒以内。
- 9、电气及驱动部分，具有防水特点。
- 10、精工细作，构造简单，紧凑实用。可任意迁移，安装简单，时间短，无需焊接，切割，对土建要求较低。
- 11、精工制造，质量保证，100道工艺严格把控，外观采用中央空调喷塑工艺，设备关键电气处做了防水，防腐蚀的喷涂工艺，防止这些零件过快老化。10万次安全试验，优质钢板钢材，进口关键电器零部件。深受客户的信赖和喜爱。

适用范围 地上室外广场、地下室、小别墅住宅.

液压俯仰式基本参数:

产品型号	PJS-2M
驱动方式	液压驱动
设备层高	> 3500mm
操作方式	按钮/钥匙/遥控
表面处理	喷塑或镀锌
容量规格	< 5000*1850*1550

额定容车质量	< 2500KG ( 2500KG可定做 )
取车时间	上升约40s , 下降约20s
额定功率	1.5Kw
设备噪音	< 65db
动力电源	220V/380V
入库方式	上层倒车入库 , 底层开车入库
下层 容车高度	1550mm

欢迎来电咨询订购！

销售热线：

龙经理 TEL : 13963723051/13562751728      座机 : 0537-2382719      传真 : 0537-2382719  
 QQ : 3229471919