

JXF1挂墙式控制箱

产品名称	JXF1挂墙式控制箱
公司名称	上海笠泽机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:JXF1
公司地址	上海市宝山区宝杨路1800号2号楼A-2514室
联系电话	17717918033

产品详情

JXF1挂墙式控制箱

分24种规格，全部产品用电解钢板折弯焊接而成，表面经过环氧树脂静电喷涂外理，美观耐用。在箱体V型箱上装有密封橡胶条，防止灰尘、雨水渗入；箱体上下两侧备有活动的敲落孔，并已加盖密封；箱体配有安装底板，可安装电器设备，门开启大于90度转动灵活。

不锈钢挂墙式控制箱

型号	尺寸(mm) 高×宽×深	普通价格(201料)	精品价格(304料)
JXF1-2525/14	250×250×140	98	147
JXF1-3025/14	300×250×140	114	171
JXF1-3025/18	300×250×180	127	190
JXF1-3030/14	300×300×140	132	198
JXF1-3030/20	300×300×200	153	230
JXF1-4030/14	400×300×140	168	252

JXF1-4030/20	400 × 300 × 200	192	288
JXF1-5040/14	500 × 400 × 140	256	384
JXF1-5040/20	500 × 400 × 200	288	432
JXF1-5040/23	500 × 400 × 230	304	456
JXF1-6040/14	600 × 400 × 140	300	450
JXF1-6040/20	600 × 400 × 200	336	504
JXF1-6040/23	600 × 400 × 230	354	531
JXF1-6050/14	600 × 500 × 140	362	543
JXF1-6050/20	600 × 500 × 200	402	603
JXF1-6050/23	600 × 500 × 230	422	633
JXF1-7050/16	700 × 500 × 160	430	645
JXF1-7050/20	700 × 500 × 200	460	690
JXF1-7050/25	700 × 500 × 250	495	743
JXF1-8060/20	800 × 600 × 200	600	900
JXF1-8060/25	800 × 600 × 250	642	963
JXF1-10080/20	1000 × 800 × 200	936	1404
JXF1-10080/25	1000 × 800 × 250	990	1485
JXF1-10080/30	1000 × 800 × 300	1045	1568

通用型挂墙防护箱的结构分户内挂墙式控制箱和户外防护箱，，户外防护箱分金属门和透视门两种类型，全部产品用电解钢板折弯而成，表面经过环氧树脂静电喷涂处理，美观耐用。该产品款式灵活多样，可按需要配装成不同电气性能的控制系统，如空调控制箱，机床传动控制箱，水泵控制箱