

# 胶水反应釜水性胶水配方专用增稠剂KJ-200

产品名称	胶水反应釜水性胶水配方专用增稠剂KJ-200
公司名称	长沙凯建机电贸易有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:KAIJIAN 型号:kj-200 规格:25kg
公司地址	湖南省长沙市天心区心黑石铺街道新开设路1388号 披塘二期5栋1单元长沙凯建机电贸易有限公司
联系电话	0731-85772079 18774826508

## 产品详情

水性胶水配方专用增稠剂kj-200 厂家批发质量保证

### 一、产品介绍

本公司生产的建筑腻子胶水专用增稠剂kj-200，是一种高分子聚合物，白色小颗粒粉末。它具有水溶性好，粘度高、还具有良好的辅助流平及操作润滑性。添加量低即可显示出良好的增稠分散效果。受水质和其它添加助剂的影响非常小，性能稳定。与灰钙，白水泥等碱性物质以及酸性物质相容性好，弥补聚丙烯酰胺与灰钙、白水泥等物质易产生胶凝沉淀的重大缺陷，而且其常规添加量是聚丙烯酰胺的十分之一，所以成本很低。

### 二、产品性能

- 1.溶解快：将胶粉直接加于冷水中，边加边搅拌，待完全溶解后，即可使用。
- 2.成本低：kj-200胶水专用增稠剂0.4%，聚乙烯醇5%，成本价0.2元/斤
- 3.流平性好：溶解在胶水后，流平性好，好施工，展开润滑如油。
- 4.稳定性好 属于非离子型聚合物，耐酸碱性强，不会与组份中的其它材料发生反应。
- 5.kj-200配制的胶水清澈透明，久放不沉淀。

6.kj-200胶水增稠剂使用简单、不受时间，温度影响，无毒无味，是一种新型环保材料。完全可以取代丙烯酰胺在胶水中的应用而成为新一代环保建筑胶水材料。

7.kj-200配制的胶水广泛用于造纸、纺织建筑装饰，木材粘合等行业。

8.kj-200胶水专用增稠剂配制的胶水单批双飞粉、滑石粉不掉粉以打磨，同时兑水泥、石膏、腻子粉等各种粉料兼容性好、不卷皮、手感轻松。

### 三、适用范围

建筑胶水增稠剂、冷溶胶粉、防水胶粉、复合胶粉、建筑胶粉添加剂

瓷砖粘结剂、填缝剂、石膏基材料、涂料

腻子材料，外墙腻子/内墙腻子

### 四、产品指标

外观	白色粉末 > 80目	水溶液粘度 (25℃, 1%)	3-5pa.s
表观密度	0.3-0.4kg/l	水溶液pH值	6.5-7.5
分子量	600万	软化点	65 -68
灰分	< 2%	脆点	-50

### 五、注意事项

配制胶水用水必须采用干净水，水质质量将直接影响胶水的透明度及存放期，须长期存放时建议加入

适量杀菌防腐剂。

本公司还供应上述产品的同类产品：胶水增稠及其它胶水反应釜原材料