

厂家直销螺纹钢 抗震螺纹钢 盘螺

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 厂家直销螺纹钢 抗震螺纹钢 盘螺 |
| 公司名称 | 中建三泰（北京）国际贸易有限公司 |
| 价格 | 2000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:首钢 型号:HRB400 工艺:热轧带肋钢筋、冷轧带肋钢筋 |
| 公司地址 | 河北省石家庄市槐安西路260号乐橙商务C座604室 |
| 联系电话 | 0311-67565778 15232126532 |

产品详情

中建三泰（北京）国际贸易有限公司

主要经营产品有各种型号的线材、螺纹钢、焊管、无缝钢管、镀锌钢管、螺旋管、角钢、工字钢、槽钢、H型钢、热板、冷板、中厚板钢板和各种镀锌产品。同时与首钢、唐钢、邯钢、承钢、宣钢等大型知名钢厂保持长期稳定良好的合作关系。仓储量可达到上万吨。

螺纹钢

种类：直螺和盘螺

材质：HRB400 HRB400E HRB500

标准：国标：HRB400、HRB400E、HRB500

德标：DIN488-1 420S/500S, BST500S

美标：A615 Gr.40, Gr.60, etc

英标：BS4449/1997, etc. B500A,B500B,B500C

牙买加标：GR300

日标：G3112-SD390 SD295A,SD295B,SD345 , SD390

规格：国内：6、8、10、12、16、20、25、32、40、50mm

工艺：热轧带肋钢筋、冷扎带肋钢筋

表面处理：带肋、环氧漆，镀锌

出自钢厂：唐钢、承钢、宣钢、河北钢铁

用途：

螺纹钢广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。大到高速公路、铁路、桥梁、涵洞、隧道、防洪、水坝等公用设施，小到房屋建筑的基础、梁、柱、墙、板，螺纹钢都是不可或缺的结构材料。随着我国城镇化程度的不断深入，基础设施建设、房地产的蓬勃发展对螺纹钢的需求强烈。

化学成分

| 牌号 | 化学成分% | | | | | |
|---------|-------|-----|-----|-------|-------|------|
| | C | Si | Mn | P | S | Ceq |
| HRB400 | 0.25 | 0.8 | 1.6 | 0.045 | 0.045 | 0.54 |
| HRB400E | | | | | | 0.55 |
| HRB500 | | | | | | |
| HRB500E | | | | | | |

物理性能

| 牌号 | 规格 | Rel/MPa | Rm/MPa | A/% | Rom/Roel | Roel/Rel | Agt/% |
|---------|-------|---------|--------|------|----------|----------|-------|
| HRB400 | 6-40 | 400 | 540 | 16.0 | - | - | 7.5 |
| HRB400E | 12-40 | | | | 1.25 | 1.30 | 9.0 |
| HRB500 | 6-40 | 500 | 630 | 15.0 | - | - | 7.5 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|--|--|--|------|------|-----|
| HRB500E | 12-40 | | | | 1.25 | 1.30 | 9.0 |
|---------|-------|--|--|--|------|------|-----|

理论重量

| 直径 (mm) | 横截面积 (cm ²) | 重量 (kg/m) | 直径 (mm) | 横截面积 (cm ²) | 重量 (kg/m) |
|---------|-------------------------|-----------|---------|-------------------------|-----------|
| 6 | 0.283 | 0.22 | 20 | 3.14 | 2.47 |
| 8 | 0.503 | 0.4 | 22 | 3.8 | 2.98 |
| 10 | 0.79 | 0.62 | 25 | 4.91 | 3.85 |
| 12 | 1.13 | 0.888 | 28 | 6.16 | 4.83 |
| 14 | 1.54 | 1.21 | 32 | 8.04 | 6.31 |
| 16 | 2.01 | 1.58 | 40 | 12.57 | 9.872 |
| 18 | 2.55 | 2 | - | - | - |

中建三泰 (北京) 国际贸易有限公司

联系人：魏小姐

公司地址：河北省石家庄市槐安西路260号乐橙商务C座604室

联系电话：0311-67565778/15232126532

联系传真：0311-67565779

网址：www.zjststeel.com www.china-zjst-steel.com

邮编：050000