

好利旺ORION真空泵

产品名称	好利旺ORION真空泵
公司名称	上海日竹销售部机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:好利旺ORION 型号: KRF04A-P-V-01 功率:220V.380V
公司地址	上海市闵行区联航路1505号复地浦江中心1幢202室
联系电话	021-51602060-803 18101861793

产品详情

4, 好利旺真空泵 ORION真空机器 ORION真空泵 好利旺真空泵
好利旺ORION真空泵 好利旺ORION干燥机 ORION干燥机 好利旺干燥机
ORION过滤器 好利旺过滤器 好利旺ORION复合型真空泵 好利旺冷干机 ORION冷干机
好利旺吸干机 ORION吸干机

小型KRF系列 KRF04A-P-V-01 KRF04A-P-V-03 KRF04A-P-B-01 KRF04A-P-B-03 KRF04A-P-VB-01 KRF04A-P-VB-03

KRF08A-P-V-01 KRF08A-P-V-03 KRF08A-P-B-01 KRF08A-P-B-03
KRF08A-P-VB-01 KRF08A-P-VB-03

标准KRF系列 KRF15-P-V-01 KRF15-P-V-03 KRF15-P-B-01 KRF15-P-B-03 KRF15-P-VB-01
KRF15-P-VB-03

KRF25-P-V-01 KRF25-P-V-03 KRF25-P-B-01 KRF25-P-B-03 KRF25-P-VB-01 KRF25-P-VB-03

大型KRF系列 KRF40-P-V-03 KRF40-P-B-03 KRF40-P-VB-03

KRF70-P-V-03 KRF70-P-B-03 KRF70-P-VB-03

KRF110-P-V-03 KRF110-P-B-03 KRF110-P-VB-03

电机直接连接型高真空KHF系列 KHF08-P-V-01 KHF08-P-V-03 KHF14-P-V-01 KHF14-P-V-03 KHF20-P-V-01 KHF20-P-V-03

复合型CBF系列 CBF1515-P-VB-03 CBF1515-P-VBVB-03 CBF1515-P-VV-03 CBF1515-P-BB-03

CBF2525-P-VB-03 CBF2525-P-VBVB-03 CBF2525-P-VV-03 CBF2525-P-BB-03

CBF4040-P-VB-03 CBF4040-P-VBVB-03 CBF4040-P-VV-03 CBF4040-P-BB-03

标准型KRX系列 KRX1-P-V-01 KRX1-P-V-03 KRX1-P-B-01 KRX1-P-B-03 KRX1-P-VB-01 KRX1-P-VB-03

KRX3-P-V-01 KRX3-P-V-03 KRX3-P-B-01 KRX3-P-B-03 KRX3-P-VB-01 KRX3-P-VB-03

KRX5-P-V-01 KRX5-P-V-03 KRX5-P-B-01 KRX5-P-B-03 KRX5-P-VB-01 KRX5-P-VB-03

KRX6-P-V-03 KRX6-P-B-03 KRX6-P-VB-03 KRX7A-P-V-03 KRX7A-P-B-03 KRX7A-P-VB-03

标准型KRA系列 KRA8-P-V-03 KRA8-P-B-03 KRA8-P-VB-03 KRA10-P-V-03 KRA10-P-B-03 KRA10-P-VB-03

复合型CBX系列 CBX15-P-VB-03 CBX25-P-VB-03 CBX40-P-VB-03 CBX62-P-VB-03

CBX15-P-VBVB-03 CBX25-P-VBVB-03 CBX40-P-VBVB-03 CBX62-P-VBVB-03

好利旺ORION干燥机 ORION干燥机 好利旺干燥机 好利旺冷干机 好利旺吸干机
ORION冷干机 ORION吸干机

冷干机CRX系列 : CRX-3HD CRX-10D CRX-10HD CRX-20D CRX-30D
CRX-50D CRX-50HD CRX-75D CRX-75HD CRX-90HD
CRX-100HD CRX-120D CRX-180D CRX3100A-E

吸干机QSQ系列 : QSQ010A QSQ020A QSQ1400B-E

ORION过滤器 好利旺过滤器

空气过滤器LSF/MSF/KSF/DSF系列 : LSF75-AL MSF75-AL LSF150-AL MSF150-AL
LSF200-AL MSF200-AL KSF200-AL LSF400-AL DSF400-AL LSF700-AL MSF700-AL
LSF1000-AL LSF1000-AL MSF1000-AL MSF1000-AL KSF1000-AL DSF1000-AL
LSF1300-AL MSF1300-AL LSF2700B-ST MSF2700B-SUS DSF2900A-SUS LSF2900A-SUS
MSF2900A-SUS MSF3400A-SUS MSF5300A-SUS

空气过滤器滤芯 : EMS1300 ELS1300 EMS1000 ELS1000 EMS-700
EKS-700 ELS700 MD-75 ELS-400 EMS-400 EDS1300 ELS1300

排水器：AD-5

ORION好利旺冷冻式干燥机CRX3HD(高温入气型)特点：

1.领先干燥机行业的不锈钢外壳

(1) 对应无油式空压机

(2) 强耐腐蚀，防止热交换器产生灰尘

2.一次热交换器·二次热交换器一体式

3.神龙翅片

(1) 通过高效率分离水滴和油滴，减少冷媒用量，更加环保。

(2) 不易堵塞，降低压损，更加节能。

4.镀镍铜管

(1) 镀镍处理，防腐蚀性更强，可持久耐用。

CRX5D·10D除外

对不同腐蚀成分的耐腐蚀性有所差异

5.R407C

(1) 全机种采用环保的HFC冷媒。

(臭氧破坏系数：0) 仅限CRX-D系列

ORION好利旺冷冻式干燥机CRX3HD(高温入气型)产品使用条件：

1.理空气条件：

入口空气压力(表压)：0.69MPa 1

入气温度()	10 ~ 80							
出气露点()	压力下3 ~ 15							
环境温度()	2 ~ 43							
最高压力MPa	0.98							
连接口径(B)	R3/4	R1	R1 1/2			R2		
电源	单相220V					3相380V		
功率(KW)	0.44	0.4	0.97	1.62	2.08	2.11	3.00	4.40
冷媒	R407C	R22	R407C					
ORION 好利旺准入气型干燥机 CRX								
项目	10D	20C	30D	50D	75D	100D	110D	120D
空气处理量(m3/min)	1.0	2.6	4.0	6.4	9.0	12.0	13.0	19.0
入气温度()	10 ~ 50							
出气露点()	压力下3 ~ 15							

