

(UL) 二合一自动矫正机

产品名称	(UL) 二合一自动矫正机
公司名称	东莞市申易达工业机器人有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:恒力 型号:UL-200 卷料扩张:手动式
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区二区一路165号
联系电话	0769-87931901 13902695409

产品详情

自动送料矫正机 UNCOILER & LEVELER

特點 Features :

1、 采用精度微调装置，適合精密加工較高的產品

Equipped with precision micro components , Japan magnetic contactor and electronic components.

2、 本機采用日本電磁閥接觸掣及電子零件，壽命長，故障少

Minimum breakdown and long operating life.

3、 料架及矯正機，合為一體，不占空間，體積小，將上料動作簡化，減低生產成本

Combining the uncoiling and leveling function into one machine , saving operating and production time.

4、適合各種金屬片之送料及矯正，效果好，優點多

Suitable for uncoiling and leveling different materials.

5、適合于各種五金，電子，電器，玩具，汽車零件之連續衝壓加工，送料矯正，準確耐用

Efficient machine for electronic component, electronic appliance, vehicle component or toy S industry.

6、滾輪鍍鉻，高精度，非常耐用

Hard-chrome-plated rollers, low wear and high precision.

特殊裝置（選擇） Machine Alter ation (Option) :

1、送料速度之更改

Speed of feed

2、內徑大小之更改

Material.D.

3、材料重量根據要求改裝

Material weight

4、厚片之壓料裝置加裝

Optional accessories for uncoiling thick sheets

5、可選用油壓擴張方式及氣壓擴張方式

Hydraulic Expansion or Air Expansion

6、馬達可採用變速控制或變頻控制

Variable speed driving motor or Invertor control

机械主要规格 MACHINE MAIN SPECIFICATIONS

规格	UL-150	UL-200	UL-300	UL-400	UL-500
	UL-150A	UL-200A	UL-300A	UL-400A	UL-500A
材料宽度	150	200	300	400	500
材料厚度	0.35-2.2	0.35-2.2	0.35-2.2	0.35-2.2	0.35-2.2
	0.35-3.2	0.35-3.2	0.35-3.2	0.35-3.2	0.35-3.2
材料内径	450-530	450-530	450-530	450-530	450-530
材料外径	1200	1200	1200	1200	1200
材料重量	1000	1000	1000	1000	2000
		2000	2000	2000	
矫正速度	15	15	15	15	15
马达	1	1	2	2	3
		2	3	3	5
卷料扩张	手动式	手动式	手动式	手动式	手动式

如选用A规格或材料厚度3mm以上建议加装特殊压料装置 OPTIONAL ACCESSORIES ARE AVAILABLE FOR UNCOILING 3MMTHICK SHEETS OR ATYPE.

售前：提供技术服务咨询、客户服务中心、帮您轻松了解产品知识

售中：分布全国枢纽的物流中心、销售服务中心等、技术支持中心，即时处理订货、销售、产品应用等相关环节，以高效率满足客户需求

售后：顾客投诉，2小时内响应；产品质量两年保修，如有质量问题可以提供退换服务