

## ( CL ) 自动送料矫正机

产品名称	( CL ) 自动送料矫正机
公司名称	东莞市申易达工业机器人有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:恒力 型号:CL-300 矫正速度:15m/min
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区二区一路165号
联系电话	0769-87931901 13902695409

## 产品详情

自动送料矫正机 LEVELER & CRADLE

### 特殊装置 ( 選擇 )

Machine Alteration ( Option ) :

#### 1、矯正速度之更改

Speed of feed

#### 2、馬達可採用變速控制

Variable speed driving motor

#### 3、可改用變頻器控制

Invertor control

#### 4、滾輪鍍鉻，非常耐用

Hard-chrome-plated Roller , low wear , long operating life.

特點 Featruse :

本機特點為材料架與矯正機成一體，不占空間，適合薄板加工

Combining the feeding and straightening function into one machine , saving space and suitable for thin metal sheets processing.

依出料速度之需要，自動調控送料時間，配合衝床的衝壓速度

The feeding speed can be adjusted to synchronize with the press automatically.

附卷料傳動裝置，使材料矯正平順光滑無壓痕

Transmission equipment are standard , smooth and low wear.

本機採用日本電磁閥接觸制及電子零件，故障少，壽命長

Equipped with japan magnetic contactor and electronic components , minimum breakdown.

#### 机械主要规格 MACHINE MAIN SPECIFICATIONS

规格 Model	CL-150	CL-200	CL-300
	CL-150A	CL-200A	CL-300A
材料宽度 Material width	150	200	300
材料厚度 Material Thickness	0.35-2.2	0.35-2.2	0.35-2.2

	0.35-3.2	0.35-3.2	0.35-3.2
矫正速度 Speed of Feed (m/min)	15	15	15
马达 Motor (HP)	1/2	1	1
	1	1	2
材料内径 Material I.D.	370	370	370
材料外径 Material I.D.	1000	1000	1000
材料重量 Machine Weight (kg)	400	500	550
	500	600	700
机械重量 Machine Weight (kg)	500	600	700
机械长*宽*高 (米) Machine A*B*C (m)	1.6*0.6*1.4	1.6*0.7*1.4	1.7*0.8*1.4

规格和图案如有改动，请以实物为准 Specification and design maybe changed for improvement without notice.

售前：提供技术服务咨询、客户服务中心、帮您轻松了解产品知识

售中：分布全国枢纽的物流中心、销售服务中心等、技术支持中心，即时处理订货、销售、产品应用等相关环节，以高效率满足客户需求

售后：顾客投诉，2小时内响应；产品质量两年保修，如有质量问题可以提供退换服务