

无线路由器4g工业路由器多输入方式路由器

产品名称	无线路由器4g工业路由器多输入方式路由器
公司名称	济南有人物联网技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:有人 型号:USR-G800 存储温度:-20 ~+75
公司地址	山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼11层
联系电话	0531-88826739 15508664351

产品详情

产品分类

usr-g800-41和usr-g800-42的区别：

1.价格不同：

套餐一usr-g800-41价格为：798元 套餐二usr-g800-42价格为：998元

2.内部模块不同：

- -41内嵌usr-g401t模块，支持移动2/3/4g。
- -42内嵌usr-g402tf模块，支持移动2/3/4g，联通2/3/4g，电信4g。

频段支持详情请参考模块说明书，链接：

usr-g401t官网资料下载地址：<http://www.usr.cn/product/146.html>

usr-g402tf官网资料下载：<http://www.usr.cn/product/160.html>

产品简介

usr-g800 是一款 4g 无线路由器，提供了一种用户设备接入 4g 网络的解决方案。采用业内工业级高性能嵌

入式结构，并对智能家具，智能电网，个人医疗，工业控制等这些数据传输领域 有较高的应用优势。支持有线 wan 口，lan 口，wlan 网络，以及 4g 网络接入，并可以支持一路串口到网络数据透传的功能。

产品参数

产品规格		
项目		描述
产品名称	usr-g800-41	4g无线路由器
有线网口	有线wan口	wan * 1
	有线lan口	lan * 4
		lan口与wan口均支持10/100m，支持poe，支持mdix/mdi
wifi	wifi无线局域网	支持802.11b/g/n
	天线	wifi天线 * 2
频段信息	接口形式	mini pci-e 52pin
	td-lte	3gpp r9 下行速率 150Mbps，支持band38/39
	td-scdma	3gpp r9 下行速率 2.8Mbps，支持band34/39
	gsm	下行速率 384kbps，支持band2/3/8
sim卡与天线	sim/usim卡	标准6针sim卡接口，支持3g/4g
	天线	3/4g全频天线 * 2
按键	reload	一键恢复出厂设置
指示灯	状态指示灯	指示灯：电源，wifi，4g
串口	rs232	db9针公头，rs232电平
		支持串口到网络透明透传
温度	工作温度	-20 ~ +70
	存储温度	-40 ~ +85
湿度	工作湿度	10%~90%
	存储湿度	1%~95%
供电	供电电压	dc9~16v
	电流消耗	在dc12v供电下，平均功耗<1w

usr-g800-42基本参数

--	--	--

产品规格

项目		描述
产品名称	usr-g800-41	4g无线路由器
有线网口	有线wan口	wan * 1
	有线lan口	lan * 4
		lan口与wan口均支持10/100/1000m mdi/mdix
wifi	wifi无线局域网	支持802.11b/g/n
	天线	wifi天线 * 2
频段信息	接口形式	mini pci-e 52pin
	td-lte	3gpp r9 下行速率 150m
		band38/39/40/41
	fdd-lte	3gpp r9 下行速率 150m
		band 1/3
	wcdma	hspa+ 下行速率 21 mb
		band 1/8
	td-scdma	3gpp r9 下行速率 2.8m
band34/39		
gsm/gprs/edge	下行速率 384kbps , 上	
	band 3/8	
sim卡与天线	sim/usim卡	标准6针sim卡接口 , 3
	天线	3/4g全频天线 * 2
按键	reload	一键恢复出厂设置
指示灯	状态指示灯	指示灯 : 电源 , wifi ,
串口	rs232	db9针公头 , rs232电平
		支持串口到网络透明传
温度	工作温度	-20 ~ +70
	存储温度	-40 ~ +85
湿度	工作湿度	10%~90%
	存储湿度	1%~95%
供电	供电电压	dc9~16v
	电流消耗	在dc12v供电下 , 平均

应用领域

以某矿井安全监控为例，矿井监测传感器设备与dtu连接，同时，4g无线路由器与摄像头等联网设备连接

违规操作到的数据实时传输到管理监控平台，从而迅速进行故障排查，保障安全施工，避免操作人员的
自助终端通过端前线路由器联网，降低所有终端业务数据及设备运行状态实时传输到业务中心，还可以让
使运营线路设备服务效率。集快递柜业务数据和监控快递柜安全，24小时不间断实时传输，降低快递企
管理便捷高效。在维修安全等问题通过摄像头进行实时监控，为租赁点进行租赁点规模与时效
宽柜管理无线充电桩路由器相连，将充电桩的实时数据与实时监控信息快速传输到业务中心与用户，
，利用无线路由器使公交车更智能化城市乘客。轻松实现wifi联网，随时查询公交出行到站信息