

2寸柴油水泵厂家

产品名称	2寸柴油水泵厂家
公司名称	汉萨电子商贸（上海）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:汉萨 型号:HS20P 机器尺寸:490*410*510
公司地址	中国上海上海上海市
联系电话	021-60792137 15717299864

产品详情

2寸柴油水泵厂家

【公司名称】：汉萨电子商务（上海）有限责任公司

【销售经理】：刘经理

【联系电话】：18721845001

【直线座机】：021-60792131

【在线扣扣】：2880675593

【在线旺旺】：刘井凤88

【交易方式】：购销合同 支付宝交易

【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

【关于产品】：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

【推荐理由】：厂家直销 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定。

2寸柴油水泵厂家

在购买选择自吸泵产品之前由于很多用户没有使用过自吸泵产品不了解自吸泵产品的信息，所以都想了解更多自吸泵的好处，因为使用自吸泵产品的场合用潜水泵也能使用而且成本比较低，所以有必要为您讲解关于自吸泵的好处有哪些：

- 1、自吸泵的好处之一是它不需要安装在水池里面而是装在水池上面，避免了潜水泵常年浸泡在水池中容易被锈蚀或者由于密封件损坏而导致潜水泵电机进水而烧坏电机。
- 2、自吸泵的好处还可以采用防爆电机的可以输送易燃易爆的液体，例如汽油（叶轮采用铜叶轮的自吸油泵）、酒精等液体。
- 3、自吸泵的好处之一还有可以采用柴油机驱动为动力的用于农田灌溉、应急抢险无电源的场所。
- 4、自吸泵还可以装在移动拖车上面或者大型电源泵车上面用于城市防汛抢险之用抽取城市积水之用。
- 5、自吸泵第一次灌水后以后就不需要灌水，能把低处或者远处的液体抽吸到泵体里面来再排走，进口不需要安装底阀不像离心泵一样遇到液位比泵低的工况必须在进口管道装底阀，离心泵停机时间长了由于底阀密封性能不好进口管道里面的水回流之后下次启动还需要灌水，而且安装底阀之后还会影响离心泵的流量，而自吸泵就避免了此类现象，这也是使用自吸泵的好处之一。
- 6、小型自吸泵进口管道可以配软管使用，能达到可以移动进口软管抽吸不同点液体的作用，而不用移动自吸泵就能达到移动点抽液的作用，比如抽吸多个油桶就用得到。

水泵的扬程怎样计算在购买水泵时或者在为工况设计选型时，就需要确定好水泵的扬程，所以了解清楚关于水泵的扬程怎样计算是必须。如果水泵的扬程选择不正确，比如扬程选低了水泵就不能把水泵到末端、水泵的扬程选高了会导致出现水泵因为扬程过高出现水泵出口流量过大之后，电流超出水泵的标准电流，需要用水泵出口阀门来控制电流，这样会浪费掉大量的电能，而且还容易出现机械故障甚至会出现电机烧坏的现象。

2寸柴油机水泵	
型号	hs20p
水泵类型	柴油水泵
进出口直径 (mm) (in)	50(2)
流量 (m ³ /h)	36
扬程 (m)	26
自吸时间 (s/4m)	40
最大吸程 (m)	8
转速(r/min)	3600
噪声等级 (db(a)/7m)	74
燃油消耗率 (g/kw.h)	280
外形尺寸(mm)(长×宽×高)	490×410×510
净重 (kg)	35
配套动力型号	hs170f(e)
油箱容积	3.6
标定功率(kw)	2.8
标定转速(r/min)	3600
排气量(ml)	211
起动方式	手起动或电起动
售后服务	汉萨原装 全国联保
质量保证	质保一年 终身维护

产品信息	含17%增值税
联系人	刘增（经理）
咨询热线：	021-60792137/15717299864

2寸柴油水泵厂家

一、产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。四、售后服务承诺：1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底2、服务目标：服务质量赢得用户满意3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一切费用都由公司承担。3、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。