起重链条骏腾机械起重链条生产

产品名称	起重链条骏腾机械起重链条生产
公司名称	新泰市骏腾机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:屠宰链条 型号:CK1461
公司地址	山东省新泰市工业园区
联系电话	0538-7443883 13605389862

产品详情

热镀锌链条除了具有防锈、耐腐蚀功能外,还具有哪些优势呢?接下来我们为大家讲述热镀锌链条的优 势:

- 1、热镀锌链条镀层的韧性强:镀锌层形成一种特别的冶金结构,这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤;
- 2、可靠性好:镀锌层与钢材间是冶金结合,成为钢表面的一部份,因此镀层的持久性较为可靠;
- 3、持久耐用:在郊区环境下,标准的热镀锌链条防锈的厚度,可保持50年以上而不必修补;在市区或近海区域,标准的热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补;
- 4、全面性保护:镀件的每一部分都能镀上锌,即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能全面地受到保护;
- 5、处理费用低:热浸镀锌防锈的费用要比其他漆料涂层的费用低;
- 6、省时省力:镀锌过程要比其他涂层的施工法更快捷,并且可避免安装后在工地上图刷所需的时间。

热镀锌链条凭借其所具有的这些优势被人们广泛使用,并深得人们的喜爱。相信在不久的将来热镀锌链 条将会占据链条市场。

刮板机链条要求

- 1) 在相同的材质和断面下, 要有较高的承载能力;
- (2) 在具有较大的破断负荷同时, 要有较大的延伸率;
- (3)在最大承载力的作用下要有较小的变形,以保证良好的啮合;
- (4)有较高的疲劳强度;
- (5)有较高的耐磨性;
- (6)有较高的韧性和较大的吸收冲击负荷的能力;
- (7)几何尺寸符合图纸要求。

江苏优质起重链条

公司立足于G80及以上级欧盟标准EN818-2高强起重链条、德国标准DIN5685/763/764/766捆绑链条和各种非标链条及链条索具的研发、生产和销售。线径范围¢6-¢42.

公司技术团队由从事高强链条研发、工艺和生产管理近30年的高级工程师领衔。公司同时拥有高级技术工人和高级技师30多人。生产工艺成熟先进,生产过程控制严格。