

# 电子万能试验机 德盛 WDW

产品名称	电子万能试验机 德盛 WDW
公司名称	承德市开发区德盛检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德盛 型号:WDW 类型:电子万能试验机
公司地址	中国 河北 承德市 水泉沟路1号
联系电话	86-03142133903 13503143232

## 产品详情

品牌	德盛	型号	WDW
类型	电子万能试验机	测量范围	0-50 ( kN )
精度	示值的+1%	调速范围	1-200 ( mm/min )
最大负荷	50 ( kN )	拉伸空间	800 ( mm )

本机适用于金属、非金属材料、多种复合材料的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂等试验，可测定材料的拉伸强度、断裂伸长率、屈服点、弹性模量等多种功能。

### 一、符合标准：

iso 5893、iso 7500-1、astm d638、astm d695、astm d790、gb/t 16491、gb/t 1040、gb/t 13022、gb/t 17200、gb/t 9341、gb/t 8804、gb/t 9647等标准要求

### 二、主要特点：

- 1、试验力测量范围0.4-100%，做到真正内外不分档，全程分辨率不变
- 2、全数字化控制系统，自动零点补偿无漂移。

- 3、曲线对比：同组试验的曲线可以多种颜色迭加对比。
- 4、局部放大试验:曲线上的任意段可进行区域放大分析。
- 5、数据分析：在曲线图上的试验数据可随意远取分析。
- 6、实验数据报告：提供标准的试验报告，也可按用户需求选择不同的报告格式。
- 7、试样选定：一组试样结果可选定有效试验，并可连续测试。
- 8、自动存储：试验条件、测试结果、测试曲线和数据可自动存储，随时调用。
- 9、断裂停车：试样拉断瞬间能停车或返回初始位置。
- 10、自动保护：有自动过负荷、过流、过压、欠压、超温、上下限位保护。
- 11、横梁位置：本机除具有独特的标尺横梁位置指示外，还有横梁位置数字显示功能。
- 12、自动返回：移动横梁可设定不同速度，能准确的返回到试验初始位置。
- 13、手动控制：除自动控制外，还有远控盒，可手动操作横梁上下变速，使移动横梁位置控制更方便。
- 14、可选择不同的力值单位（n、kgf、gf）
- 15、打印：能对试验数据处理、存储、打印、绘制曲线，并打印报告
- 16、自动校正：对负荷、变形、位移测量、随时进行手动或自动清零。
- 17、可实现力、变形、位移等多种控制方式及其间的无冲击切换。

### 三、技术参数：

主机形式：门式框架结构

最大负荷：20kn（2吨）

负荷测量精度：示值的+1%

压缩空间：800mm

位移测量精度：示值的+1%

调速范围：1-200mm

试验宽度：400 mm

夹具：配拉压弯夹具，压缩夹具各一套

外形尺寸：740 × 500 × 1850

电源：交流220v，50hz

最大功率：750w

主机总重量：620kg

四、主要功能：

拉伸，压缩，弯曲

五、主要配置：

- 1、调速系统：松下伺服调速系统，松下中惯量电机一套
- 2、丝杠：台湾台达丝杠一幅
- 3、传感器:一支
- 4、微机和打印机：联想品牌液晶电脑及打印机各一台