

铜钝化剂 铜抗氧化剂 铜保护剂

产品名称	铜钝化剂 铜抗氧化剂 铜保护剂
公司名称	温州奥洋电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧洋 型号:OY-8 技术指标:国标
公司地址	温州市龙湾区状元街道状元公交枢纽1幢4楼（仅限办公使用）
联系电话	13957751503

产品详情

OY-8铜钝化剂 铜抗氧化剂 铜保护剂

OY-8??H2S?SO2??
????????OY-8??

????????

容器建议选用各种塑料容器，不得选用金属容器，除非是铜质容器。然后将OY-8抗氧化剂与去离子水(纯水)按1：9(正确)的比例配好；

本工作液可以在常温下和加温的情况下进行钝化，但是建议在加温条件下使用，这样生产效率更高，而且效果更好。但是加温的方式宜选择合理的加温方式，如果采用内置方式，加温管一定要是铜质的，或者采用石英及聚四氟乙烯（特氟龙）加热管，如果是其它金属材质的加温管，将改变药液的性能，不宜采用。

???????

A.工件经过除油后化学抛光与清洗B.电镀光亮酸铜或其它铜出来后；先用流动水漂洗两次，再用去离子水清洗一次（这样可以使药液中尽可能带入更少的杂质，从而延长药液的使用寿命）；

如果是在常温情况下操作，一定要在工作液中处理5-10min，原则上不得低于5min,因为在室温下，本液在铜层所形成的钝化膜会在5分钟左右；

如果是在加温的情况下使用，建议温度控制在60-70℃，在这种条件下，OY-8只要2分钟(建议处理时间在3分钟)就能形成完整而均匀且有光泽的钝化膜层，达到的防变色效果。

通过上述方式处理以后，用流动水洗1分钟，甩干至工件表面无水珠，取出在70-80℃的温度下烘干或者擦拭干表面的水珠即可。

关于（金属表面处理剂）免费试样说明

奥洋公司依据自身强大的技术力量，自主研发生产金属表面处理产品300多种,并拥有自己的专利,根据不同用户现状为客户选择最合理的工艺及产品是我们的任务,选择奥洋，便选择了最专业的工艺设计、技术支持、免费试样等无忧表面处理服务机构.欢迎来电咨询：13957751503（李先生）威信、QQ：275417624。

奥洋以环保为研发理念，致力于开发最简单（易操作）的表面处理工艺，为简化企业生产流程，降低企业生产成本而努力！

经营范围包括：金属表面处理化学品（

铜清洗剂，铜酸洗剂，铜化学抛光剂，铜光亮剂，清洗除油剂、环保铜抛光剂、铸铝专用清洗剂、化学抛光剂、封闭钝化剂、金属染色剂、仿古染色剂、磷化铬化、防腐防锈剂、研磨光亮剂等）三百多种；金属清洗设备（清洗线）的专业设计和生产；金属表面处理工艺流程设计和技术服务；服务客户包括：五金机电、制冷配件、汽摩配件、空调管件、

铝制品厂、铜制品厂、厨卫洁具、仪表配件、阀门制造厂、饰品五金厂、轴承配件厂、金属工艺品厂、拉链厂等。